



NISO TECH
KEEPING YOU ON THE ROAD

REIFENREPARATUR

REIFENWUCHTPULVER

RADMUTTERSICHERUNGEN

SPEZIALWERKZEUGE

VENTILE + GEWICHTE

REIFENDICHTMITTEL

SCHRAUBSPIKES

INHALT

Reifenreparatur Sets safety seal	4 - 8
Reifenreparatur Material safety seal	9
Reifenwuchtpulver EASY BALANCE	10 - 13
LKW-Auswuchtgewichte	14
Kunststoffzentrerringe SAFE CENTRING	14
Signierkreide	14
Montagewachs WIKING WAX + Reifenmontagepaste Standard	15
Radmutterindikatoren-/Sicherungen allgemein	16 - 17
Radmuttersicherungen SAFE WHEEL	18 - 19
Radmuttersicherungen ROLLOCK	20 - 21
Radmutterindikatoren Checkpoint, Dustite, Dustite LR	22
Werkstattboxen	23
Zughammer zum Lösen von LKW-Rädern	24 - 26
Radnabenschleifer	27
Magnetische Helfer	27
Werkzeuge	28 - 31
Hygiene und Arbeitsschutz	32
Profilschneider Rillfit	33
Hydraulischer Akku Wagenheber AHCON	34
Hydraulisches Radmontagegerät für Land- und Baumaschinen	35
Radmontagegerät für LKWs und Busse	35
Sicherheitsbefüllkäfige AHCON	36 - 40
Befüllcomputer AHCON	41
Ventilverlängerungen	42
Ventile, Zubehör	43
LKW Ventile	44 - 45
Ventilwerkzeuge, Profiltiefenmesser	46
Demontagemittel, Montagehilfe	47
Werkstatteinrichtungen FLEXLINE	48 - 50
Reifenspreizer AHCON	51
Reifenreparatur-Werkzeuge	52
Reifenreparatur Material PANESA	53
EM/AGRAR Ventile, Reifenfüllmesser, Dichtmittel	54 - 57
Schraubspikes	58
So können Sie bestellen, Messetermine	59



Bengt Åke Nilsson
CEO
NISO TECH GmbH
und NISO TECH AB

Willkommen bei NISO TECH

Unsere Vision ist es Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und Hilfsmittel rund um Rad und Reifen zu liefern.

Die jetzige Firma NISO TECH GmbH (umbenannt 2022) wurde unter dem Namen safety seal GmbH im Frühjahr 1982 in Essen gegründet. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Schweden und Deutschland. Seit der Gründung vor über 40 Jahren sind wir der kompetente Partner und Lieferant für Qualitätsprodukte rund um die Reifenreparatur, Reifenmontage, Reifen- und Räderlagerung, sowie LKW-Radmuttersicherungen.

Unser Angebot umfasst Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, um die Effizienz, Produktivität und Sicherheit zu verbessern. Neben unseren eigenen, innovativen Produkten bieten wir viele nützliche Produkte renommierter Hersteller rund um die Montage von Rad und Reifen an.

Wenn Sie neue Ideen haben oder benötigen, bzw. Sie Ihre Abläufe bei der Reifenmontage einmal hinterfragen wollen, steht Ihnen unser erfahrener Außendienst gerne vor Ort zu Verfügung.

Um die hohe Qualität zu wahren und Ihre Zufriedenheit zu garantieren unterliegen unsere Produkte strengen Kontrollen durch unabhängige Sachverständige.

Sie haben Fragen?

Sie erreichen uns telefonisch:

0201 - 83 01 420

**Keine Telefonzentrale,
keine KI, kein Robotel,
kein Callcenter...**

Wir beraten Sie gerne persönlich!

Bitte geben Sie immer Ihre Kundennummer an.
Diese finden Sie im Adressfeld auf der Rückseite (Dxxxxx).



Wir haben etwas

GEGEN PLATTE REIFEN



10530

Set für die temporäre
Reifenreparatur LKW



SCHNELLER AUS DEM GEFAHRENBEREICH!

**MIT DER TEMPORÄREN
REIFENREPARATUR VON**

safety seal

**SEIT JAHRZEHNTEN BEI VIELEN
PANNENDIENSTEN IM EINSATZ**

PROFESSIONELL, FACHGERECHT, WIRTSCHAFTLICH



Prüfbericht vom
Reifensachverständigen
Michael Immler

Die safety seal Koffer sind bei vielen Händlern, Werkstätten und Pannendiensten seit Jahrzehnten im Einsatz.

- Ermöglicht schnelle Notreparaturen (temporär)
- und dauerhafte Reparaturen (permanent)
- Über eine Milliarde Reifenreparaturen
- Ständige Produktoptimierung analog zur Reifenentwicklung (1982 SP-HR 2023 -ZR + UHP)
- Qualitätskontrolle bis über 300 km/h
- Lieferbar für alle Einsatzbereiche (PKW, LKW, EM+AGRAR)
- Enthalten alle benötigten Materialien und Werkzeuge.
- Sie sind sofort startklar!

Lieferumfang Sets (Seite 34)	10030	10060	11230	11200	10530	11600	10806	10506
Kunststoffkoffer	•	•	•	•	•	•		•
Werkeug Außenreparatur	13cm	13cm	13cm	13cm	17cm	17cm	17cm	20 cm
Extra Ahle	13cm	13cm	13cm	13cm	17cm	17cm		
Werkeug Innenreparatur		•	•			•		
Reparaturkörper	30 stk	60 stk	30 stk	60 stk	30 stk	30 stk	6 stk	6 stk
10cm	10cm	10cm	10cm	20cm	20cm	20cm	40cm	
Lube	•	•	•	•	•	•		•
Cuttermesser	•	•	•	•	•	•	•	•
Prep+Primer								
Liquid Patch								

Die RICHTLINIE für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07-00 vom 8.2.2001, VkBl S. 91) besagt, dass grundsätzlich jeder Reifen zur Reparaturdurchführung von der Felge zu demontieren ist. Ausgenommen sind Reifen an Fahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h.

Reifenreparatursets für die temporäre Reifenreparatur

Mit den hier angebotenen Sets für die temporäre Reifenreparatur ist eine Reifenreparatur bei Fahrzeugen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit nicht über 40 km/h möglich (z. B. AS+EM-Reifen). Bei allen anderen Einsatzgebieten ist die Reparatur von außen ohne eine Demontage des Reifens nur als Notreparatur zulässig. Die Geschwindigkeit von 80 km/h darf in diesem Falle nicht überschritten werden. Eine autorisierte Fachwerkstatt zur Demontage und Inspizierung des defekten Reifens ist umgehend aufzusuchen.



10030



10060



11700



10530



10806



10506

10030	für PKW mit 30 Ppropfen 10 cm	87,90 €
10060	für PKW mit 60 Ppropfen 10 cm	112,90 €
10530	für LKW mit 30 Ppropfen 20 cm	117,90 €
11700	für Motorrad mit 6 Ppropfen Slim-Line 10 cm	34,90 €
10506	für AGRAR mit 6 Ppropfen 20 cm	56,90 €
10806	für EM mit 6 Ppropfen 40 cm	128,90 €

Reifenreparatursets für die permanente Reifenreparatur

Die safety seal plus Sets beinhalten zusätzlich Liquid Patch (Flüssigpflaster) und Prep & Primer (Reiniger) und ein spezielles Werkzeug, welches eine Reparatur mit safety seal bei einem demontierten Reifen ermöglicht. Nach der sorgfältigen Inspektion auf Schäden wird die Reparaturstelle innen mit Prep & Primer gründlich gereinigt. Nach dem vorschriftsmäßigen Einbringen muß der Reparaturkörper von innen mit Liquid Patch sorgfältig versiegelt werden. So ist eine Reparatur nach der Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07-00 vom 8.2.2001, VkBl S. 91) möglich.



11230



11200



11600


11230	für PKW mit 30 Ppropfen 10 cm (Neu: Alles in einem Koffer)	117,90 €
11200	für PKW mit 60 Ppropfen 10 cm	139,90 €
11600	für LKW mit 30 Ppropfen 20 cm	142,90 €

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),


*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

SO WIRD'S GEMACHT


Temporäre Reifenreparatur




A. Entfernen Sie den Gegenstand, der die Reifenpanne verursacht hat und überprüfen Sie den Defekt um Größe und Richtung der Stichverletzung festzustellen. Beachten Sie die unten aufgeführten Anmerkungen!




B. Ziehen Sie den Reparaturkörper durch das Øhr der Ahle, bis dieser mittig positioniert ist.




C. Drücken Sie die Ahle mit gleichmäßigem Druck bis zum Anschlag der Manschette in den Stichkanal. Durch Schmierung mit original Lube wird das Einführen des Reparaturkörpers erleichtert.



D. Drücken Sie die Manschette fest gegen den Reifen und ziehen Sie die Ahle vorsichtig heraus. Vermeiden Sie dabei drehende Bewegungen.




E. Schneiden Sie das überstehende Material an der Reifenußenseite mit dem beiliegendem Messer bündig ab.




F. Befüllen Sie den Reifen mit dem erforderlichen Luftdruck. Der Reifen ist nun wieder einsatzbereit.

KEINE ABTROCKENZEIT !


Permanente Reifenreparatur




1. Entfernen Sie den Gegenstand, der die Reifenpanne verursacht hat und überprüfen Sie den Defekt, um Größe und Richtung der Stichverletzung festzustellen.




2. Reinigen Sie gründlich die Reifenninnenseite um die Schadstelle mit SAFETY SEAL PLUS Prep+Primer (Reinigungsmittel).




3. Schieben Sie das Werkzeug von der Reifenninnenseite her durch den Stichkanal hindurch. Ziehen Sie den Reparaturkörper durch das Øhr der Ahle, bis dieser mittig positioniert ist.



4. Haken Sie den Reparaturkörper an der Spitze des Werkzeuges ein und ziehen Sie diesen durch den Stichkanal bis noch ca. 5 mm an der Lauffläche herausstehen. Durch Schmierung mit original Lube wird das Einführen des Reparaturkörpers erleichtert.



5. Mit dem am Dosendeckel befestigten Pinsel tragen Sie "Liquid Patch" (das flüssige Pflaster) kreisförmig auf die Reparaturstelle auf (ca. 4cm).



6. Schneiden Sie das überstehende Material an der Reifenußenseite mit dem beiliegendem Messer bündig ab.

Die RICHTLINIE für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07-00 vom 8.2.2001, VkBl S. 91) besagt, dass grundsätzlich jeder Reifen zur Reparaturdurchführung von der Felge zu demontieren ist. Ausgenommen sind Reifen an Fahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h.

safety seal ZUBEHÖR



10400	safety seal Nachfüllpack PKW, 60 Ppropfen 10 cm	79,90 €
10430	safety seal Nachfüllpack PKW, 30 Ppropfen 10 cm	47,90 €
10700	safety seal Nachfüllpack LKW, 30 Ppropfen 20 cm	79,90 €
10800	safety seal Nachfüllpack EM, 6 Ppropfen 40 cm	38,90 €
10450	safety seal Nachfüllpack Motorrad und Fahrrad mit schlauchlosen Reifen, 6 Ppropfen Slim-Line 10 cm	11,50 €



10100	safety seal Werkzeug (Außenreparatur) PKW	24,90 €
10600	safety seal Werkzeug (Außenreparatur) LKW	26,90 €
10150	safety seal Werkzeug EM	64,90 €
11500	safety seal plus Werkzeug (Innenreparatur)	33,90 €
10108	safety seal Stichling kurz, mit T-Griff	14,90 €
10109	safety seal Stichling lang, mit T-Griff	15,90 €



10900	safety seal Einwegmesser	2,49 €
10810	Stichling	5,49 €
10200	safety seal Ahle (Außenreparatur) PKW 13 cm	9,50 €
10210	safety seal Ahle (Außenreparatur) LKW 17 cm	10,50 €
10102	safety seal PLUS Ahle (Innenreparatur)	22,90 €
10151	safety seal Ahle EM, XL 6 mm / 210 mm	49,90 €



Felgendicht + Lecksuche



11300	safety seal plus chemischer Reiniger, 1 l	23,50 €
11310	safety seal plus chemischer. Reiniger, 400 ml	12,50 €
11410	safety seal plus Flüssigpflaster, 250 ml	17,90 €
10300	safety seal Schmiermittel Lube	7,90 €
10930	BEAD LEAK SEALER Felgendicht 1 l Dose	24,90 €
10926	Seek a Leak, Lecksuchkonzentrat 250 ml	12,50 €

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),

*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

QUALITÄT SEIT ÜBER

30 JAHREN

Die Funktionalität und Qualität von EASYBALANCE wird regelmäßig überprüft. Die Wirkungsweise und Ergebnisse lassen wir immer wieder von unabhängigen Prüfinstituten in Schweden und Deutschland überprüfen. Ein Test zum Reifenverschleiß ergab bis zu 33 % weniger Abnutzung gegenüber Reifen ohne EASYBALANCE.



BIS ZU **33%**
WENIGER
REIFENVERSCHLEISS

1 NUR 1X WUCHTEN!

HÄLT EIN REIFENLEBEN LANG



TAKE IT EASY- TAKE **EASYBALANCE**

LKW-REIFEN
WUCHTEN IST
KINDERLEICHT

BIS ZU 33% WENIGER
REIFENVERSCHLEISS
AN ALLEN ACHSEN



www.wuchtpulver.de

EASY BALANCE EINFÜLLMENGEN



EASYBALANCE Füllmengen



Reifengröße	Füllmenge
Up to 225 wide and up to R17C	100 g
Over 225 wide and up to R17C	200 g
17"	
6.50R17	100 g
7.50R17	100 g
8.25R17	100 g
17.5"	
8R17.5	200 g
8.5R17.5	200 g
9R17.5	300 g
9.5R17.5	300 g
10R17.5	300 g
11R17.5	350 g
355/45R17.5	350 g
205/65R17.5	200 g
195/70R17.5	200 g
215/70R17.5	200 g
235/70R17.5	200 g
245/70R17.5	300 g
265/70R17.5	300 g
205/75R17.5	200 g
215/75R17.5	200 g
225/75R17.5	200 g
235/75R17.5	300 g
245/75R17.5	300 g
205/80R17.5	200 g
225/80R17.5	200 g
19.5"	
8R19.5	200 g
9R19.5	300 g
10R19.5	300 g
445/45R19.5	500 g
435/50R19.5	500 g
385/55R19.5	500 g
425/55R19.5	500 g
245/65R19.5	300 g
385/65R19.5	500 g

Reifengröße	Füllmenge
445/65R19.5	500 g
225/70R19.5	200 g
245/70R19.5	300 g
265/70R19.5	300 g
275/70R19.5	300 g
285/70R19.5	300 g
305/70R19.5	350 g
20"	
7.50R20	200 g
8.25R20	200 g
9.00R20	300 g
10.00R20	300 g
11.00R20	350 g
12.00R20	350 g
13.00R20	350 g
14.00R20	500 g
335/80R20	500 g
365/85R20	500 g
20.5"	
525/65R20.5	700 g
615/65R20.5	900 g
605/70R20.5	900 g
22.5"	
9R22.5	300 g
10R22.5	300 g
11R22.5	350 g
12R22.5	350 g
13R22.5	350 g
15R22.5	500 g
16.5R22.5	500 g
18R22.5	500 g
445/40R22.5	500 g
375/45R22.5	500 g
415/45R22.5	500 g
435/45R22.5	500 g
455/45R22.5	500 g
495/45R22.5	500 g
355/50R22.5	500 g
375/50R22.5	500 g
24"	
11R24	350 g
12R24	500 g
14R24	500 g
445/70R24	500 g
495/70R24	700 g
325/95R24	500 g
24.5"	
11R24.5	350 g
12R24.5	500 g
285/75R24.5	350 g
305/75R24.5	500 g
315/75R24.5	500 g

Reifengröße	Füllmenge
435/50R22.5	500 g
445/50R22.5	500 g
385/55R22.5	500 g
455/55R22.5	500 g
265/60R22.5	300 g
285/60R22.5	300 g
295/60R22.5	300 g
305/60R22.5	350 g
315/60R22.5	350 g
385/65R22.5	500 g
425/65R22.5	500 g
445/65R22.5	500 g
235/70R22.5	300 g
255/70R22.5	300 g
265/70R22.5	300 g
275/70R22.5	300 g
305/70R22.5	350 g
315/70R22.5	350 g
365/70R22.5	500 g
295/75R22.5	350 g
315/75R22.5	350 g
345/75R22.5	500 g
350/75R22.5	500 g
445/75R22.5	500 g
275/80R22.5	350 g
295/80R22.5	350 g
315/80R22.5	350 g
11R24	350 g
12R24	500 g
14R24	500 g
445/70R24	500 g
495/70R24	700 g
325/95R24	500 g
11R24.5	350 g
12R24.5	500 g
285/75R24.5	350 g
305/75R24.5	500 g
315/75R24.5	500 g

EASYBALANCE REIFENWUCHTPULVER



Von führenden RDKS-Herstellern getestet und für gut befunden

- Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Verwendung bei LKW und Bussen mit RDKS-Sensoren
- Kein weiteres Wuchten während der gesamten Laufleistung des Reifens erforderlich
- Umfangreiche Tests von unabhängigen Sachverständigen
- Reduziert den Verschleiß an Fahrwerk, Lenkungsteilen und Reifen
- Umweltfreundlich (Entsorgung nach Gebrauch kein Sondermüll)
- Absorbiert Feuchtigkeit ohne Klumpenbildung
- Ideal für Pannenservice und Leichtmetallräder
- Verursacht keine Schäden am Innerliner
- Keine Auswuchtmaschine erforderlich
- Auf allen Achspositionen einsetzbar
- Nicht brennbar

EASY BALANCE im praktischen Eimer mit Messbecher

50163	Easybalance, Eimer 3000 g	49,00 €
50164	Easybalance, Eimer 9000 g (ab 2 Stück 95,00 €, ab 4 Stück 89,00 €, ab 10 Stück 85,00 €)	99,00 €

EASY BALANCE im Easybag zur einfachen und schnellen Verwendung

50430	Easybalance in Easybag 100 g	2,00 €
50430-50	Easybalance in Easybag 100 g, Karton mit 50 Stück	85,00 €
50431	Easybalance in Easybag 200 g	3,90 €
50431-35	Easybalance in Easybag 200 g, Karton mit 35 Stück	115,00 €
50432	Easybalance in Easybag 300 g	5,80 €
50432-25	Easybalance in Easybag 300 g, Karton mit 25 Stück	120,00 €
50433	Easybalance in Easybag 350 g	6,50 €
50433-20	Easybalance in Easybag 350 g, Karton mit 20 Stück	110,00 €
50434	Easybalance in Easybag 500 g	8,50 €
50434-15	Easybalance in Easybag 500 g, Karton mit 15 Stück	110,00 €
50650	Easybag Werkstattset (je 2 x 100 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g)	49,00 €
50651	Easybag Profiset I (2 x 100 g, 4 x 200 g, 8 x 300 g, 16 x 350 g, 2 x 500 g), Gesamt 10 kg	139,00 €
50652	Easybag Profiset II (6 x 100 g, 4 x 200 g, 6 x 300 g, 8 x 350 g, 8 x 500 g), Gesamt 10 kg	139,00 €

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),
*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

WUCHTEN – ZENTRIEREN – MARKIEREN

LKW-Auswuchtgewichte

Preis pro Stück, einzeln bestellbar




LKW Schlaggewichte Typ 527 von 17,50 bis 22,50 Zoll			LKW Schlaggewichte Typ 530 von 22,5 bis 26,5 Zoll Felgenhornstärke ab 6 mm		LKW Klebegewichte Typ 551 Für LKW-Leichtmetallfelgen.	
25 g			50129	0,65 €		
50 g	50148	0,75 €	50130	0,80 €	50140	1,95 €
75 g	50149	0,90 €	50131	1,00 €	50141	2,15 €
100 g	50150	1,05 €	50132	1,15 €	50142	2,45 €
125 g					50143	2,85 €
150 g	50151	1,30 €	50133	1,45 €	50144	3,25 €
175 g					50139	3,55 €
200 g	50152	1,50 €	50134	1,65 €	50145	4,25 €
250 g	50153	2,25 €	50135	2,45 €	50146	5,95 €
300 g	50154	2,75 €	50136	2,95 €	50147	6,55 €
350 g			50137	3,55 €		
400 g			50138	3,95 €		
100 g					50029	1,05 €



SAFE CENTRING Kunststoffringe

Die optimale Montagehilfe für LKW- und Bus mit 22 mm Radbolzen.



	Radbolzen	Felgenloch	Tiefe	Verwendung	10 Stück
41612	22 mm	26,5 mm	12 mm	Einzelrad	6,90 €
41512	22 mm	26 mm	12 mm	Einzelrad	6,90 €
41319	22 mm	26 mm	19 mm	Alufelge, Einzelrad	10,90 €
41316	22 mm	32 mm	16 mm	Alufelge, Einzelrad	11,90 €
41329	22 mm	32 mm	28 mm	Alufelge, Zwilling	14,50 €
41619	22 mm	26,5 mm	19 mm	Zwilling	11,90 €
41519	22 mm	26 mm	19 mm	Zwilling	11,90 €

Markierung



60210	Signierkreide weiß (12 Stück)	7,95 €
60211	Signierkreide gelb (12 Stück)	7,95 €
60215	Signierkreide pink (12 Stück)	7,95 €
60314	Profi-Kreidehalter, Alu mit Halteclip	8,95 €

WIKING WAX

- trocknet nicht aus
- sehr ergiebig
- auch für Runflat



Premium Montagewachs für Profis

WIKING WAX, das Wachs für OE und Komplettradmontagen, auch für Sie! WIKING WAX verfügt über sehr gute Schmiereigenschaften um die Wulst perfekt über den Felgenrand gleiten zu lassen und den Reifen vor Verletzungen zu schützen. WIKING WAX beinhaltet keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind. Des Weiteren beinhaltet WIKING WAX kein Wasser, bietet besten Korrosionsschutz und trocknet nicht aus.

Sehr ergiebig, zum Beispiel bis zu 400 LKW-Montagen mit WIKING WAX LKW.

40056	WIKING WAX LKW, 5 kg	36,50 €
	WIKING WAX LKW 5 kg, bei 2 Stück	34,50 €
	WIKING WAX LKW 5 kg, bei 4 Stück	32,50 €
40185	WIKING WAX LKW, 1 kg (Testheimer)	9,90 €
40055	WIKING WAX LKW, 5 kg, soft	36,50 €
40400	WIKING WAX Montagespray, 400 ml	7,90 €
60489	Magnethalter für Spraydosen, 2er Set	19,90 €
40035	Profi Pinsel 55 mm für Montagecreme -montiert-	9,90 €

**Mit einem Eimer WIKING WAX
montieren Sie meist mehr Räder
als mit 3 Eimern Standard-Paste!**



Reifenmontagepaste, standard

Talkum



40052	gelb für LKW-Reifen, 5 kg	12,50 €
40065	Pinsel für Montagepaste, standard, 45 mm	6,90 €
40018	Talkum, 500 g	3,75 €

WIR HABEN ETWAS GEGEN RADVERLUST

FAHRLÄSSIG



Es ist fahrlässig, die vorgeschriebene Abfahrtskontrolle nicht durchzuführen. Wie viele Berichte im Netz belegen, verlieren Busse, LKW und Trailer immer mal wieder ein Rad oder bleiben wegen gelösten Radmuttern liegen.

Durch Vibrationen, überdehnte Radbolzen, Temperaturschwankungen und andere Einflüsse kann es immer mal wieder vorkommen, dass sich Radmuttern lösen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF:
WWW.RADMUTTERSECURITY.DE



Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihren Fuhrpark.




BESSER

Die Montage von Radmutterindikatoren erleichtert die erforderliche Abfahrtkontrolle. Hierbei sind die Radmuttern nicht gegen das unbeabsichtigte Lösen gesichert!

SICHER


Unsere Radmuttersicherungen **SAFE WHEEL** und **ROLLOCK** sichern die Radmuttern gegeneinander und verhindern so das unbeabsichtigte Lösen und den Verlust eines Nutzfahrzeuggrades.

Sie tragen so erheblich zur Sicherheit Ihres Fuhrparks bei.



WELCHE RADMUTTERSICHERUNGEN?

SAFE WHEEL



Für 10-Loch Mercedes, MAN, DAF, RENAULT, VOLVO, SCANIA und fast alle Trailer

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
22.5"	32/33 mm	10 x 335	60170	60241	60247	60285	60286	60298

Für manche Militärfahrzeuge und Trailer französischer Fertigung

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
22.5"	30 mm	10 x 335	60174	-	-	60351	-	60352

Für Fahrzeugtransporter und Schwerlastauflieger

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
17,5"/19,5"	32/33 mm	10 x 225	60289	60297	-	-	-	-

Für diverse Iveco, MAN TX



Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
16"/17,5"	24 mm	6 x 205	60363	60364	-	-	-	-

Für z. B. MERCEDES Atego

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
17,5"	27 mm	6 x 205	60173	-	-	60362	-	-

Verschiedene Fahrzeuge mit 245er Lochkreis

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
17,5"	24 mm	6 x 245	60361	-	-	-	-	-
17,5"	27 mm	6 x 245	60172	-	-	-	-	-



SAFE WHEEL von 17,5" bis 22,5" Stückpreis 18,50 € / ab 20 Stück 17,50 € / ab 60 Stück 16,50 €



■ Lochkreis = Anzahl der Befestigungslöcher x Abstand im mm (z. B. 10 x 335)

■ Schlüsselweite (SW) = Maß der Radmutter / Größe des Schraubenschlüssel

SAFE WHEEL sichern alle Radmuttern gegeneinander und verhindern so zuverlässig das selbstständige Lösen!

In wenigen Minuten montiert: Sicherheit garantiert!

Die SAFE WHEEL Radmuttersicherungen gewährleisten den festen Sitz aller Radmuttern, sie werden mit einem rückschlagfreien Kunststoffhammer aufgeschlagen.

Sie sind vier bis acht mal wiederverwendbar und in vielen Größen und Farben lieferbar (ab 300 Stück sogar in Ihrer gewünschten RAL-Farbe).

Der Radmutterschutz an der Vorderachse kann mit einem SAFE WHEEL ersetzt werden.



60402	Kunststoffhammer, 1,65 Kg, rückschlagfrei	44,90 €
60405	Demontagehebel universal, mit Kunststoffgriff	21,90 €
60238	Demontagehebel SAFEWHEEL, verzinkt	14,90 €
60420	Demontagewerkzeug für SAFE WHEEL (Zughammer)	59,90 €



Für 10-Loch Mercedes, MAN, DAF, RENAULT, VOLVO, SCANIA und fast alle Trailer

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
22.5"	10 x 335	30-33 mm	60158 60159



Für manche E-Busse und Schwerlastanhänger (Flughafen-Tankanhänger)

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
22.5"	10 x 335	33-36 mm	60406 60407



Für manche Militärfahrzeuge und Trailer französischer Fertigung

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
22.5"	10 x 335	30-33 mm	60158 60159




Für Fahrzeugtransporter und Schwerlastauflieger

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17,5"/19,5"	10 x 225	30-33 mm	60176 60177




Für diverse Iveco, MAN TX

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
16"/17,5"	6 x 205	24-27 mm	60184 60185




Für z. B. MERCEDES Atego

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17,5"	6 x 205	24-27 mm	60184 60185




Verschiedene Fahrzeuge mit 245er Lochkreis

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17,5"	6 x 245	24-27 mm	60403 60404



Für Mercedes Sprinter und VW Crafter

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17"	6 x 205	19-21 mm	60400 60401
16", 17"	6 x 130	19-21 mm	60418 60419



- Lochkreis = Anzahl der Befestigungslöcher x Abstand im mm (z. B. 10 x 335)
- Schlüsselweite (SW) = Maß der Radmutter / Größe des Schraubenschlüssel

Radmuttersicherungen verhindern zuverlässig das Lösen der Radmuttern!



Die Montage der ROLLOCK-Radmutter-sicherungen ist schnell und einfach durchzuführen: ROLLOCK Radmutter-sicherung in das magnetische Aufschlagwerkzeug einlegen. Anschließend mit einem rückschlagfrei Kunst-stoffhammer ROLLOCK mit wenigen Schlägen befestigen. Fertig! Die Radmuttern können sich nicht mehr lösen. ROLLOCK verursachen keine Schäden. Zur Demontage können Sie unser Demontagewerkzeug benutzen oder die Radmutter ganz normal aufdrehen, dann lässt sich die ROLLOCK-Radmutter-sicherung leicht abnehmen.



	Stück
ROLLOCK Sicherungsplatte (alle Größen)	1,55 €
ROLLOCK Sicherungsplatte (alle Größen) ab 1000 Stück gemischt	1,45 €
ROLLOCK Sicherungsplatte (alle Größen) ab 5000 Stück gemischt	1,35 €
ROLLOCK Aufschlagwerkzeug (alle Größen)	69,90 €
60402 Kunststoffhammer, 1,65 kg, rückschlagfrei	45,90 €
60405 Demontagewerkzeug universal	22,90 €
60410 Starterpaket 22,5" u. 19,5" (best. aus: 150 x 60158, je 1 x 60159, 60402, 60405)	269,00 €
60411 Starterpaket MB Sprinter, VW Crafter (best. aus: 100 x 60400, je 1 x 60401, 60402, 60405)	229,00 €
Einsteiger-set bestehend aus: Aufschlagwerkzeug und 25 Rollock nach Wahl	89,00 €

Neu: Einsteiger-set
Aufschlagwerkzeug und 25 ROLLOCK

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),
*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

RADMUTTERINDIKATOREN

**Radmutterindikatoren erleichtern die tägliche
Abfahrtskontrolle, ob sich Radmuttern gelöst haben.**

KEINE SICHERUNG!



Checkpoint®

Typ	SW	Neon-gelb	Orange	Rot
Checkpoint	17	60443	60428	60427
Checkpoint	19	60187	60426	60425
Checkpoint	21	60309	X	X
Checkpoint	24	60188	X	X
Checkpoint	27	60169	X	X
Checkpoint	28	60203	X	X
Checkpoint	30	60189	X	X
Checkpoint	32	60166	60387	60265
Checkpoint	33	60202	60388	60439
Checkpoint	36	60299	X	60432
Checkpoint kurzer Pfeil	32	60230	X	X
Checkpoint kurzer Pfeil	33	60231	X	X

60239 Hutkappenzange 12,90

Typ	ab Stück	Preis
Checkpoint	1	0,50 €
Checkpoint	500	0,45 €
Checkpoint	2000	0,40 €
Dustite	1	0,99 €
Dustite	500	0,89 €
Dustite	2000	0,79 €
Dustite LR	1	0,99 €
Dustite LR	500	0,89 €
Dustite LR	2000	0,79 €

Staffelpreise auch bei gemischter Abnahme!

Dustite®



Typ	SW	Neongelb	Rot	Schwarz	Blau	Orange	Silbergrau	Grün
Dustite	27	60175	X	X	X	X	60440	X
Dustite	30	60191	60320	60338	X	X	60372	X
Dustite	32	60167	60321	60337	60375	60366	60373	60378
Dustite	33	60232	60322	60339	60376	60367	60374	60379

Dustite LR®



Typ	SW	Neongelb	Rot	Schwarz	Blau	Orange	Silbergrau	Grün
Dustite LR	19	60193	60454	60455	X	60442	X	60456
Dustite LR	24	60194	X	X	X	X	X	X
Dustite LR	27	60178	60304	X	X	X	60441	X
Dustite LR	30	60192	60307	60370	X	X	60380	X
Dustite LR	32	60168	60244	60336	60383	60368	60381	60385
Dustite LR	33	60209	60306	60371	60384	60369	60382	60386

* Schaftlänge gekürzt Aufpreis 0,50 €/Stück

Weitere Größen auf Anfrage.

Werkstattboxen

- Benzin-, Öl-, und Lösungsmittelbeständig
- Ideal zur Teilelagerung und -reinigung
- Unterschiedlichen Farben für leichtes Organisieren
- Mit Deckel stapelbar (außer XL)



Werkstattbox XS 220 x 97 x 65 mm, Füllvolumen 1,2 Liter:



Werkstattbox S 285 x 244 x 47 mm, Füllvolumen 2,5 Liter:



Werkstattbox L 285 x 244 x 90 mm, Füllvolumen 5 Liter:



Werkstattbox XL
516 x 316 x 65 mm
Füllvolumen 9 Liter
Ideal für den Ölwechsel



Deckel für XS



Boxen sind mit Deckel stapelbar

Deckel für S+L



72314	Werkstattbox XS 220 x 97 x 65 mm, Füllvolumen 1,2 Liter	1,09 €
72317	Deckel für Werkstattbox XS transparent	0,45 €
72313	Werkstattbox S 285 x 244 x 47 mm, Füllvolumen 2,5 Liter	1,29 €
72312	Werkstattbox S 50 Stück	59,00 €
72311	Werkstattbox L 285 x 244 x 90 mm, Füllvolumen 5 Liter	1,39 €
72310	Werkstattbox L 50 Stück	65,00 €
72315	Deckel für Werkstattbox für Größen S und L transparent	0,70 €
72316	Deckel für Werkstattbox, 50 Stück	34,50 €
72318	Werkstattbox XL 516 x 316 x 65 mm, Füllvolumen 9 Liter	3,55 €
72319	Werkstattbox XL 20 Stück	65,00 €

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),
*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

RADWECHSEL



RAWME
R



RÄDER SICHER LÖSEN

- **Zughammer zum Lösen der LKW-Räder**
- **für LKW-Felgen mit Felgenlöchern.**
- **optimal für den Einsatz im Servicemobil und in der Werkstatt**
- **einfach**
- **zeitsparend**
- **gefährlos**


Mit dem Zughammer lassen sich angerostete Räder leicht von der Radnabe lösen.

Der Zughammer ist ein unentbehrliches Werkzeug für alle die LKW / Auflieger- oder Anhänger-Räder wechseln müssen. Egal ob in der Werkstatt oder im Pannenfall.

Nie mehr unter den LKW / Auflieger oder Anhänger kriechen, um mit einem schweren Hammer das Rad von hinten zu lösen. Einfach und bequem von vorne den Zughammer in eines der Entlastungslöcher stecken und mit Hilfe des Zugschlittens das Rad lösen.

Im Lieferumfang des Zughammers ist der 38 mm Aufsatz enthalten.

Für weitere Radvarianten gibt es noch fünf weitere Aufsätze, mit denen Sie für nahezu alle Felgenausführungen gerüstet sind.



Zughammeraufsätze mit und ohne Schutzkappe

60323	Zughammer für LKW-Räder, mit Haken 38 mm	469,00 €
60348	Zughammer für LKW-Räder, mit Haltegriff und Haken 38 mm	529,00 €
60332	Komplettset je 1 x 60348 (Zughammer mit Haltegriff und Haken 38 mm), 60324 (Haken 31 mm), 60326 (Haken 45 mm abgewinkelt)	699,00 €
60349	Komplettset Zughammer mit allen 6 Haken und je 1 Set Schutzkappen pro Haken	999,00 €



ZUGHAMMER ZUBEHÖR

60329 Haltegriff für Zughammer		95,00 €
60331 Haken für Zughammer, 25 x 30 mm kurz		95,00 €
60344 Haken für Zughammer, 31/20 mm gerade		95,00 €
60324 Haken für Zughammer 31 mm gerade		95,00 €
60331 Haken für Zughammer, 38 mm gerade		95,00 €
60345 Haken für Zughammer, 42 mm Gewinde abgewinkelt		95,00 €
60326 Haken für Zughammer, 45 mm Gewinde abgewinkelt		95,00 €
60422 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz, 25 x 30 mm kurz, 10er Set		15,90 €
60423 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 31/20 mm gerade, 10er Set		15,90 €
60413 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 31 mm, 10er Set		13,90 €
60414 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 38 mm, 10er Set		17,90 €
60424 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 42 mm, 6er Set		11,90 €
60415 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 45 mm, 6er Set		11,90 €

HAMMER, SCHLEIFER, MAGNETE

Schonhammer mit Kunststoffstiel, rückschlagfrei

Höhere Schlagwirkung durch Stahlkugeln im Hammerkopf
da der Hammer nicht zurückfedert.



Tipp: Der perfekte Arbeitsschutz: schont Gelenke und Muskeln.

60473 Schonhammer 2100 g, Länge 480 mm, Hammerkopf: 7 x 7 cm

59,00 €

60474 Schonhammer 5000 g, Länge 900 mm, Hammerkopf: 10 x 10 cm

110,00 €



Radnabenschleifer für Radnaben mit Stehbolzen



60023 Radnabenschleifer, 6kant Antrieb bei Stehbolzen
bis 22 mm, mit je 5 St. 60 mm Scheiben standard/grob

118,00 €

60051 5 Stück Ersatzscheiben für 60023, standard Körnung

29,00 €

60052 5 Stück Ersatzscheiben für 60023, grobe Körnung

39,00 €



Radnabenschleifer



60009 Radnabenschleifer 200 mm, 6kant Antrieb,
Innen 90 mm, inklusive 2 Scheiben

98,00 €

60010 2 Stück Ersatzscheiben für Art. Nr. 60009

69,00 €

Magnetische Helfer - flexibel und bärenstark



60498 Magnethalter orange, klein, Durchmesser 49/43 mm, Höhe 52 mm

9,95 €

60497 Magnethalter orange, groß, Durchmesser 75/67 mm, Höhe 90 mm

19,80 €

60496 Magnetschale, Durchmesser 150/84 mm, Höhe 130/55 mm

12,90 €

60489 Magnethalter für Spraydosen (Bohrmontage möglich), 2er Set

19,90 €

Vielseitig verwendbar für verschiedenste Spraydosen oder Blechdosen, z.B. für Wiking Wax an der
Maschine oder im Pannenfahrzeug. 2 starke NdFeB Magnete mit max. Tragkraft von 1000 g zur sicheren
Befestigung an fast jeder Stahloberfläche.

WERKZEUGE

Öl-Auffangwanne für LKW-Achse

aus schlagfestem PP Kunststoff mit seitlicher Ölablassöffnung und Handgriffen. Zum Auffangen von auslaufenden Ölen oder Fetten bei Achsreparaturen.

Temperaturbeständig - 40° und + 80° C.



60470	Öl-Auffangwanne 3,2 Liter Maße: 316 x 246 x 156 mm Passend für Felgen-Innendurchmesser ab 350 mm.	25,00 €
60471	Öl-Auffangwanne 5 Liter Maße: 416 x 280 x 157 mm z.B. für Mercedes AP Achsen mit 3,4 Liter Füllvolumen Passend für Felgen-Innendurchmesser ab 450 mm.	37,00 €
60472	Set bestehend aus Ölwanne 3,2 und 5l	49,50 €

Zentrierhülsen-Satz 3-tlg.



Für die Demontage / Montage von zentrierten NFZ-Rädern mit Felgenloch 26 mm, Länge 115 mm, Antrieb 1/2".

60487	für Radbolzen M 22 x 1,5 mm (DAF, Ford, MAN, Mercedes Benz, Renault, Scania)	99,00 €
60488	für Radbolzen M 22 x 2,5 mm (Scania)	99,00 €

Radmutter-Steckschlüssel-Einsatz 400 mm



400 mm lange Sechskant-Kraft-Ausführung mit Antrieb 1".
Zum Lösen und Anziehen von LKW-Radmuttern ohne Drehmomentverlust.

60483	Schlüsselweite 30 mm	149,00 €
60484	Schlüsselweite 32 mm	149,00 €
60485	Schlüsselweite 33 mm	149,00 €

Radkreuz / Kreuzschlüssel

massive, geschmiedete Ausführung, DIN 3119, verchromt, komplett gehärtet.

Für höchste Belastungen bis 2000 Nm getestet.



60486	Radkreuz, Schlüsselweite 27 x 30 x 32 x 33 mm, Länge: 750 mm	159,00 €
-------	--	----------

STEMMHEBEL, MONTIEREISEN

Teleskop Stemmhebel, ausziehbar

Schwenk und arretierbarer Kopf um 180° drehbar, sichere Verriegelung am Kopfende mit Druckmechanismus. Hebellänge per Druckknopf in Raststufen von 10 mm einstellbar.



60341	SMALL - Länge 270 - 430 mm (335 - 495 mm mit gerade gestelltem Kopf), Max. Drehmoment im Gelenk 350 Nm.	59,00 €
60342	MEDIUM - Länge 520 - 860 mm (600 - 940 mm mit gerade gestelltem Kopf), Max. Drehmoment im Gelenk 600 Nm.	98,00 €
60343	LARGE - Länge 770-1250 (860 - 1350 mm mit gerade gestelltem Kopf) Max. Drehmoment im Gelenk 1100 Nm.	198,00 €

LKW-Montiereisen



60333	Montiereisen, „FACE“, MICHELIN, Länge 520 mm, Gewicht 1 kg	55,00 €
60334	Montiereisen, „HALTE“, MICHELIN, Länge 800 mm, Gewicht 2 kg	85,00 €
60335	Montiereisen „FORCE“, MICHELIN, Länge 750 mm, Gewicht 2 kg	125,00 €
60416	Montiereisen, „LIGHT“, NISO TECH, Länge 800 mm, Gewicht 1,55 kg, Chrom-Vanadium Stahl	95,00 €
60490	Montiereisen, „EARTH“, NISO TECH, Länge 965 mm, Gewicht 2,8 kg	89,00 €
60491	Montiereisen, „HUNT“, NISO TECH, Länge 1150 mm, Gewicht 3,45 kg	129,00 €

WERKZEUGE



Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz

1/2" Antrieb und zusätzlich Schlüsselweite 22 mm, zum Lösen defekter und oder "rund gedrehter" profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem "Greif- Flanken- Profil".

- Rutschfestes Greifen der defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch Flächenkontakt, im Gegenzug zu dem marktüblich rein an den Kanten greifenden Profilen.
- Zum Lösen und Festziehen. Die Schrauben und Muttern bleiben somit wiederverwendbar.
- Besonders langlebig durch hochwertiges Material (CrMo).
- Für Schlagschrauber mit 1/2" - Antrieb geeignet.
- Zusätzlich mit SW 22 mm 6-kant Antrieb für enge Einbauten.
- Selbstverständlich auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar.
- Für 6-, 8-, 10- und 12-kant und Aussen-Torx Schraubverbindungen geeignet.
- Ohne Anlaufphase! Das heißt hohe Drehmomente möglich, z.B. bei Schwungscheibenverschraubungen etc.
- Mit Durchgangsbohrung, das bedeutet z.B. auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen geeignet.

Brünierte Ausführung. Schlagschrauber geeignet.

60478	SuperGrip Uni.-Kraftsteckschlüssel-Satz, 11-tlg. 8-10-11-12-13-14-15-16-17 und 19 mm, incl. Austreiber	149,00 €
60479	SuperGrip Uni.-Kraftsteckschlüssel-Satz, 22-tlg. 13 x Kraft-Steckschlüssel-Einsätze SW 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 und 24 mm 3 x Kraft - Verlängerungen 75, 125 und 250 mm 1 x Durchsteckadapter 3/8" auf 1/2" 1 x Austreiber 2 x Sicherungs O-Ringe 2 x Sicherungsstifte	179,00 €

Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 23-tlg.

Feinverzahnt 72 Zähne. für alle schwierig zu erreichenden Stellen in der Montage. Mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen mit Durchgangsbohrung!

Max. Drehmoment SW 14 = 110 Nm, SW 17 = 120 Nm.

Überstand der Steckschlüssel am Ringschlüssel:

12-kant von SW 10-14 mm und E 8-E14 = 13 mm

12-kant von SW 15-19 mm und E16-E24 = 16 mm

Lieferumfang:

- 1 Doppelgelenk-Ring-Ratschenschlüssel 14 x 17 mm, Länge 370 mm
- 10 Nüsse 12-kant extra kurz von 10 mm bis 19 mm
- 9 Nüsse E-Profil von E8 - E24
- 6 Ersatz-O-Ringe (3x10 mm und 3x13 mm)

60480	Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 23-tlg.	129,00 €
-------	---	----------



Universal-Entgrater / Fasen / Anlauffasen

Zur Reparatur von beschädigten Bolzen, Gewinde & Schrauben und zum Anfasen von Materialien aller Art. High-Quality-Klingen aus HSSE.

Geeignet für Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser, Hartplastik usw., 1/4" 6-kant Antrieb C 6.3.



60481	Universal-Entgrater Ø 3 - 19 mm, 3 Klingen, maximale Drehzahl 400 U/min	39,00 €
60482	Universal-Entgrater Ø 13 - 35 mm, 5 Klingen, maximale Drehzahl 150 U/min	79,00 €

HEX Winkelschraubendreher-Satz 9-tlg.



9-tlg., für Innensechskant-Schrauben 1,5-10 mm. Zum Lösen defekter und oder "rund gedrehter" profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem "Super-Grip" - Profil. Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar. Rutschfestes Greifen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil. Lange Ausführung.

Inhalt: Je 1 x Stiftschlüssel in S W 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 und 10 mm.

60475 SuperGrip Winkelschraubendreher-Satz HEX

79,00 €

HEX Bit-Satz 11-tlg.

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter Inbus-Verschraubungen. Diese Sonderschlüssel greifen „fressend“ in den verbliebenen Schlüsselflächen-Rest und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau. Zur Verwendung in einer Akku-Bohrmaschine oder Ratsche.



SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm X 50 mm mit 1/4" Maschinenschaft C 6,3. SW 7, 8 und 10 mm X 40 mm mit 10 mm Sechskant Schaft. Incl. 1/2" Aufnahme-Adapter für 10 mm Schäfte.

60476 SuperGrip HEX Bit-Satz 11-tlg.

52,00 €

TORX Bit-Satz 11-tlg.

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter Torx Verschraubungen. Diese Sonderschlüssel greifen „fressend“ in den verbliebenen Schlüsselflächen-Rest und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau. Zur Verwendung in einer Akku-Bohrmaschine oder Ratsche.



Inhalt: 7 x Betätigungsbits mit SW T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 mit 1/4" Sechskantaufnahme.

3 x Betätigungsbits mit SW T45, T50 und T55 mit 10 mm Sechskantaufnahme.

1 x 1/2" Aufnahme-Adapter mit 10 mm Sechskantaufnahme.

60477 TORX Bit-Satz 11-tlg.

54,00 €

HYGIENE UND ARBEITSSCHUTZ

Arbeitshandschuhe

60219	Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 8 (M)	0,99 €
60081	Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 9 (L)	0,99 €
60082	Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 10 (XL)	0,99 €
60083	Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 11(XXL)	0,99 €



60233	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 8 (M), atmungsaktiv	4,95 €
60089	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 9 (L), atmungsaktiv	4,95 €
60090	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 10 (XL) atmungsaktiv	4,95 €
60091	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 11 (XXL) atmungsaktiv	4,95 €

60300	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 8 (M) Latexbeschichtung	1,55 €
60261	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 9, (L) Latexbeschichtung	1,55 €
60262	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 10, (XL) Latexbeschichtung	1,55 €
60263	Nylon-Strickhandschuh, Gr. 11, (XXL) Latexbeschichtung	1,55 €



60310	Premium-Arbeitshandschuhe safety seal Gr. 9 (L)	8,45 €
60311	Premium-Arbeitshandschuhe safety seal Gr. 10 (XL)	8,45 €



Handreinigung

62220	Profi Handwaschpaste 3 kg	9,90 €
62233	Spenderaufsatz für 3 kg Nr. 62220	32,90 €
62234	Wandhalterung für 3 kg Nr. 62220	19,90 €
62235	Handreinigungstücher Box 100 Tücher 200 x 250 mm, entfernt stärkste Verschmutzungen ohne Wasser	13,90 €



Profilschneider Rillfit six

Der Reifenprofilschneidegerät RILLFIT SIX ist ein Qualitätswerkzeug zum Schneiden von Reifen-Profil, Gummi und bestimmten Kunststoffarten. Es wird u.a. eingesetzt als Profil-Nachschnidegerät für LKW, Bus, und Gabel-Stapler-Reifen, sowie Motorsport-Reifen. RILLFIT SIX Profil-Nachschnidegerät = hochwertige Qualität, gute Handhabung und äußerste Langlebigkeit.

50608 Profilschneider Rillfit six Hightech 329,00 €
Trafo mit Überhitzungsschutz;
ergonomisch und benutzerfreundlich
TÜV & CE geprüft




**Profil nachschneiden
und Ressourcen schonen!**

Profilschneidemesser




Bez.	Größe	Anzahl	
50601	W 1	20 Stück	7,65 €
50602	W 2	20 Stück	7,65 €
50603	W 3	20 Stück	7,65 €
50604	W 4	20 Stück	7,65 €
50605	W 5	20 Stück	7,65 €
50606	W 6	10 Stück	7,65 €
50621	R 1	20 Stück	7,65 €
50622	R 2	20 Stück	7,65 €
50623	R 3	20 Stück	7,65 €
50624	R 4	20 Stück	7,65 €
50625	R 5	20 Stück	7,65 €

Rundmesser



	R1	R2	R3	R4	R5
A	3	5	6	8	10
B	7	7	10	12	12
C	5	8	15	16	18
D	21	21	23	25	24

Winkelmesser



	W1	W2	W3	W4	W5	W6
A	3	5	7	9	11	23
B	7	7	10	12	12	12
C	5	6	10	13	15	28
D	21	21	22	24	23	24

AKKU-HYDRAULISCHER WAGENHEBER

Für jeden Einsatz das richtige Modell

Die Serie akkubetriebene hydraulische Werkstattheber der Marke Q-Line bietet ein hohes Maß an Flexibilität in der Werkstatt zum Anheben verschiedener Arten von Schwerlastfahrzeugen.

Die Werkstattheber sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt, und die Leistung ist sowohl stark als auch effizient.

Es besteht die Möglichkeit, Akkus der Marke Makita in den Q-Line-Werkstatthebern zu verwenden.

Beim Kauf eines Q-Line elektrohydraulischen Werkstatthebers sind sowohl ein Akku als auch ein Ladegerät inklusive.

- eingebautes LED-Licht zur präzisen Positionierung der Hebepunkte
- Ladegerät und ein Akku im Lieferumfang enthalten
- **Makita-Akku kompatibel**
- Benutzerfreundlich und schnell zu bedienen
- inklusive Erweiterungsset



QLINE
GARAGE EQUIPMENT By AHCON

MODELL	SE30-2EL	SE30-2L	SE40-2EL	SE40-2L
Artikelnummer	60877	60878	60879	60880
Typ	2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Kapazität	30/15 ton	30/15 ton	40/20 ton	40/20 ton
Hubhöhe inkl. Erweiterung	150-418 mm	150-418 mm	150-418 mm	150-399 mm
Gewicht	40 kg	45 kg	42 kg	49 kg
Länge	555 mm	695 mm	567 mm	710 mm
Akku Kapazität	5000 mAh	5000 mAh	5000 mAh	5000 mAh
Akku Volt	DC 18V	DC 18V	DC 18V	DC 18V
UVP	1.325,00 €	1.426,00 €	1.426,00 €	1.585,00 €
Einführungspreis bis 31.12.2025	1.150,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.350,00 €

Hydraulisches Radmontagegerät für Land- und Baumaschinen

- Mühelose Handhabung großer Räder
- Einfache Raddrehfunktion bei WT1500NT & WT1500NT-B um Felgenloch mit den Radbolzen zu synchronisieren
- Leichtes Manövrieren in der Werkstatt
- Einfaches Öffnen und Schließen der Backen
- Griff zum einfachen Drehen des Rads auf dem Montagegerät
- Spanngurt zur Befestigung des Rads für maximale Sicherheit
- 4 x 360° schwenkbare stabile Laufräder
- Radgrößen: Ø 1000 bis 2400 mm
- Radbreite: max. 1200 mm
- Kapazität: 1500 kg
- Maße (H/B/L): 1455 / 1625 - 2375 / 1040 mm
- Rollenlänge: 690 mm
- Rollenabstand: 900 - 1650 mm



	UVP	Unser Preis
44151 WT1500N ohne Raddrehfunktion	3.323,00 €	2.825,00 €
44152 WT1500NT mit Raddrehfunktion	3.768,00 €	3.200,00 €
44153 WT1500NT-B mit Raddrehfunktion & 2 bremsbaren Rädern	4.207,00 €	3.575,00 €

Radmontagegerät für LKWs und Busse

- für Nutzfahrzeugräder bis 425 x 22,5
- Traglast bis 220 kg

72373 Radmontagegerät für LKWs und Busse 129,90 €



Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),
*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

SAFETY FIRST

DER SICHERSTE WEG UM GROSSE REIFEN ZU BEFÜLLEN.

SCHÜTZT IHRE MITARBEITER
BEI PLATZENDEN REIFEN.



Massive und
bewährte Bauweise

Wahlweise Simplex-
oder Duplex-Gitter

Rundumschutz:
inklusive Vordertür

Verschiedene
Ausstattungen



SICHERHEIT BEIM BEFÜLLEN GROSSER REIFEN

Mit den hochwertigen Sicherheitsbefüllkäfigen aus dem Hause Ahcon bieten wir Ihnen passende Lösungen für alle Einsatzbereiche und Betriebsgrößen.

Ahcon besitzt über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Sicherheitsbefüllkäfigen, was sich in deren Qualität und Langlebigkeit widerspiegelt.

Das Einstiegsmodell TBR Alcatraz für Reifen bis 1150 mm Durchmesser mit Simplex-Drahtgeflecht ist wahlweise auch mit automatischer Befülleinheit lieferbar.

Mit den Ahcon-Sicherheitsbefüllkäfigen können LKW- und Argrar-Reifen aller Größen schnell und gefahrlos befüllt werden.

Käfig der TBR-Baureihe sind für Reifen bis 1300 mm Durchmesser und 600 mm Breite geeignet. Der TBR Alcatraz hat ein Simplex-Drahtgeflecht und wird durch die Vordertür beladen. Die TBR 1200 Käfige sind aus Duplex-Drahtgeflecht gefertigt und können auf Wunsch auch mit Ausrollsystem und Seitentüren geliefert werden.

OTR und Maxi Käfige sind je nach Modell für Reifen bis 1850 mm oder 2200 mm Durchmesser und bis 1400 mm Breite lieferbar. In den Maxi-Käfigen werden die Reifen liegend befüllt!



Ein Ahcon-Sicherheitsbefüllkäfig sollte in keiner Nutzfahrzeugwerkstatt fehlen. Mit der Verwendung von Befüllkäfigen schützen Sie den Monteur beim Befüllen der Reifen für Lkw, Busse, Land- und Baumaschinen und reduzieren so das Risiko von Arbeitsunfällen und Verletzungen. Sie steigern die Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation und sorgen für eine Verbesserung des Images Ihres Unternehmens als sicherheitsbewusster Arbeitgeber.

Weitere Informationen und Datenblätter finden Sie in unserem Webshop.



SICHERHEITSBEFÜLLKÄFIGE

TBR ALCATRAZ

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, einmaschig.
Maße: 1248 mm x 800 mm x 1450 mm
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



TBR 1200

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig.
Maße: 1420 mm x 800 mm x 1450 mm
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



TBR ALCATRAZ mit PCI

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig mit
PCI 1200, 12 bar Reifenfüllstation mit Omega-Jet-System,
Notentleerungssystem, Warnleuchte und Ausrollsystem.
Maße: 1420 mm x 800 mm x 1450 mm
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



TBR 1200 PLUS 1.0

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig mit
PCI 1200, 12 bar Reifenfüllstation mit Omega-Jet-System,
Notentleerungssystem, Warnleuchte und Ausrollsystem.
Maße: 1420 mm x 800 mm x 1450 mm
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



		UVP	Unser Preis	
60557	TBR ALCATRAZ Sicherheitsbefüllkäfig	2.210,00 €	1.990,00 €	*
60556	TBR ALCATRAZ fertig installiert mit PCI 900	3.450,00 €	2.990,00 €	*
60551	TBR 1200 Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig	3.350,00 €	2.890,00 €	*
60552	TBR 1200 Sicherheitsbefüllkäfig PLUS 1.0 L, doppelmaschig, Seitentür links	8.950,00 €	7.290,00 €	*
60553	TBR 1200 Sicherheitsbefüllkäfig PLUS 1.0 R, doppelmaschig, Seitentür rechts	8.950,00 €	7.290,00 €	*

Die hier gezeigten Befüllkäfige sind erweiterbar. Jeder Befüllkäfig kann mit verschiedenen Extras ausgestattet werden. Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

WEITERE DETAILS: WWW.NISOTECH-SHOP.DE

OTR 2000

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig.
Maße: 2004 mm x 1050 mm x 2164 mm
für Reifen bis 1850 mm Höhe und 850 mm Breite



Abbildung voll ausgestattet.
Preis auf Anfrage

X-BOX DUPLEX

Premium Sicherheitsbefüllkäfig für Großreifen,
doppelmaschig für liegende Befüllung
(Reifen kann mit Stapler verladen werden).
Maße: 1730 mm x 2480 mm x 2800 mm
für Reifen bis 2200 mm Höhe und 1400 mm Breite



X-BOX SIMPLEX

Premium Sicherheitsbefüllkäfig für Großreifen,
einmaschig für liegende Befüllung
(Reifen kann mit Stapler verladen werden).
Maße: 1730 mm x 2480 mm x 2800 mm
für Reifen bis 2200 mm Höhe und 1400 mm Breite



OTR MAXI

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig.
Maße: 2438 mm x 1620 mm x 2700 mm
für Reifen bis 2200 mm Höhe und 1200 mm Breite



Abbildung
voll ausgestattet.
Preis auf Anfrage

		UVP	Unser Preis	
60560	OTR 2000 Sicherheitsbefüllkäfig, (nur Käfig), DUPLEX Maschen	8.350,00 €	5.890,00 €	*
60565	X-BOX Sicherheitsbefüllkäfig (nur Käfig), SIMPLEX Maschen	11.500,00 €	9.490,00 €	*
60564	X-BOX Sicherheitsbefüllkäfig (nur Käfig), DUPLEX Maschen	13.400,00 €	10.990,00 €	*
60559	OTR MAXI Sicherheitsbefüllkäfig, (nur Käfig), DUPLEX Maschen	15.080,00 €	12.990,00 €	*

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),
*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

Messuhren



60092	Luftdruckprüfer mit Tankstellenstecker, ideal für Zwillingsbereifung	42,90 €
60093	Luftdruckprüfer	34,90 €
60315	Digitaler Luftdruck- und Profiltiefenmesser	17,50 €
60030	Hand-Reifenfüllmesser Michelin, geeicht, Schlauchlänge 150 cm	69,95 €
60072	Ersatzschlauch für Hand-Reifenfüllmesser 150 cm	13,95 €
60064	Hand-Reifenfüllmesser Michelin, geeicht, Schlauchlänge 300 cm, ohne Abbildung	79,95 €
60061	Ersatzschlauch für Hand-Reifenfüllmesser 300 cm, ohne Abbildung	19,95 €
60063	Digitaler Reifenfüller Wonder	129,00 €
60096	Digitaler Reifendruckmesser Accura, geeicht	159,00 €

Tankstellen- und Hebelstecker



60242	Reifenfüllmaturen Ferla Fouke 1864	24,50 €
60259	Tankstellenstecker 320 mm, 8 mm	10,50 €
60040	Tankstellenstecker mit Innengewinde FA:R1/4	33,50 €
60041	Tankstellenstecker mit Tülle, selbstschließend	27,50 €



60013	Hebelstecker 6 mm	2,15 €
60014	Hebelstecker 8 mm	4,45 €
60035	Kipp Hebelnippel 6 mm	3,55 €
60037	Kipp Hebelnippel 8 mm	3,95 €
60186	Kfz Clip-Stecknippel 8/7 mm, selbstschließend	9,90 €
60055	Kfz Clip-Stecknippel 8/7 mm, selbstschließend mit Arretierung	13,50 €

BEFÜLLCOMPUTER

AHCON BEFÜLLCOMPUTER, 12 bar

- Vollautomatische Befüllcomputer mit extrem benutzerfreundlicher Bedienung und sehr niedrigem Geräuschpegel.
- Der Befüllcomputer hat eine hohe Messgenauigkeit und ein gut lesbares Display.
- Bei Stromausfall Sicherheitsentleerung.
- Automatischer Standby-Modus mit Schnellstartfunktion.
- Auch für Stickstoffbefüllung geeignet.
- Kurze Befüllzeit.
- Ablesgenauigkeit: 0,1 BAR/ 1 PSI/ 5 KPA

GEEICHT

BAUMUSTER-
PRÜFBESCHEINIGUNG



PCI 900/12 BAR

Einstellung des Fülldrucke über +/- Taste.

Drei feste Programme für unterschiedliche Einstellungen des Überdrucks.



PCI 1200/12 BAR

Vier einstellbare Programmtasten zur Schnellauswahl von Füll- und Überdruck.

60561	PCI 900, 12 bar Befüllcomputer, komplett mit 3 m Luftschlauch und 5 m Anschlusskabel	990,00 €
60562	PCI 1200, 12 bar Befüllcomputer, komplett mit 3 m Luftschlauch und 5 m Anschlusskabel	1.490,00 €
60568	Wandhalterung für PCI 900/1200	90,00 €
60554	Halterung für Befüllkäfig für TBR 1200	55,00 €
60569	Halterung für Befüllkäfig für Alcatraz	55,00 €
60572	Halterung für Befüllkäfig für OTR2000	65,00 €
60573	Halterung für Befüllkäfig mit Türverriegelung für OTR MAXI SAFE	120,00 €
60570	Bodenständer für PCI 900/1200	250,00 €
60053	Ersatzstecker Luftanschluss für PCI 900/1200	18,50 €



ZUBEHÖR

Halter

Für PCI-Montage an Sicherheits-Befüllkäfig oder Befüllstation.

60569 für TBR ALCATRAZ

60554 für TBR 1200

60572 für OTR 2000

60573 für MAXI SAFE



Wandhalterung

Beschlag für PCI-Wandmontage.

60568



Bodenständer

Für PCI-Montage neben der Montiermaschine oder an der Seite des Befüllkäfigs.

60570




VENTILVERLÄNGERUNGEN



NISO TECH



50388	starr Kunststoff 70 mm	1,20 €
50389	starr Kunststoff 115 mm	1,25 €
50390	starr Kunststoff 150 mm	1,30 €
50395	starr Kunststoff 170 mm	1,35 €



50453	AIR-FLEXX 75 mm	6,25 €
50480	AIR-FLEXX 105 mm	6,35 €
50454	AIR-FLEXX 145 mm	6,55 €
50383	AIR-FLEXX 185 mm	7,15 €
50393	AIR-FLEXX 215 mm	7,75 €
50474	AIR-FLEXX 315 mm	10,25 €
50462	AIR-FLEXX Set 415 mm mit 2 Metall-Winkel	18,50 €

ALLIGATOR



50473	starr Messing 30 mm	4,90 €
50359	starr Messing 34/40 mm	3,50 €
50360	starr Messing 54/60 mm	3,90 €
50370	starr Messing 78/84 mm	4,90 €



50554	LKW-flex. 150 mm Metall ummantelt	5,95 €
50557	LKW-flex. 180 mm Metall ummantelt	6,95 €
50369	LKW-flex. 250 mm Metall ummantelt	7,95 €



50306	LKW-flex. 105 mm	2,45 €
50308	LKW-flex. 125mm	2,50 €
50310	LKW-flex. 140 mm	2,55 €
50545	LKW-flex. 180 mm	2,70 €
50330	LKW-flex. 210 mm	2,75 €
50331	LKW-flex. 250 mm	2,80 €

ALLIGATOR



50375	starr Messing 100/115 mm mit Stützrohr	9,95 €
50376	starr Messing 110/124,5 mm mit Stützrohr	4,95 €
50380	starr Messing 126,5/140 mm mit Stützrohr	5,95 €
50381	starr Messing 154/177 mm mit Stützrohr	12,95 €



HOFMANN
POWER WEIGHT

(W) WONDER

50535	starr Messing, Winkel 135°	1,75 €
50355	starr Messing, Winkel 90°	2,15 €

ZUBEHÖR + VENTILE



NISO TECH



NISO TECH



ALLIGATOR



(W) WONDER

20001	1,05 €	20002	1,20 €	20005	7,95 €	20004	3,05 €
SAFETY Click Ventilverlängerungshalter Kunststoff		Ventilverlängerungshalter Metall		Ventilverlängerungshalter für Aluräder		Ventilverlängerungshalter, doppelt	

Ventileinsätze LKW (auch für RDKS)



ALLIGATOR



ALLIGATOR



(W) WONDER



ALLIGATOR

50190	14,88 €	50191	14,81 €	50316	0,28 €	50177	0,95 €
Ventileinsätze kurz PKW/LKW Temp. -50°C bis +130°C VPE 100 Stück		Ventileinsätze kurz PTFE rot Temp. -60°C bis +200°C VPE 100 Stück		Ventileinsätze extrakurz, rot -40 °C bis +135 °C		LKW Rückschlagventilkappe V2B, bis 20 Bar, Metall	

Ventilkappen



NISO TECH



NISO TECH



NISO TECH



(W) WONDER

50239	11,90 €	50240	19,50 €	50300	2,75 €	50408	2,45 €
Metall-Rundkopfventilkappe, VPE 100 Stück		Metall-Ventilkappen mit Schlüssel, VPE 100 Stück		Kunststoff-Ventilkappen, schwarz, VPE 100 Stück		Felgen-Ventillochstopfen 15,7 mm	

Ventile für RDKS-Sensoren



NISO TECH



NISO TECH



NISO TECH



NISO TECH

50620	19,95 €	50660	16,55 €	50661	9,95 €	50662	10,75 €
RDK-Ventilkit Lkw 64MS, 9,7mm, 7°, vernickelt, 3-teilig		RDK-Ventilkit Lkw 45MS, 9,7mm, gerade, vernickelt, 3-teilig		RDK-Ventilkit Lkw, 9,7mm, 45°, Messing, 3-teilig		RDK-Ventilkit Lkw, 9,7mm, 45°, vernickelt, 3-teilig	

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),

*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

LKW-VENTILE



NISO TECH

50555

1,75 €

9,7 mm, 40MS
gerade, vernickelt
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50483

2,70 €

9,7 mm, 40MS
gerade, vernickelt
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50217

2,85 €

9,7 mm, vernickelt,
gerade, 41 mm,
für Aluräder



WONDER

50590

5,35 €

9,7 mm, 54MS
gerade, vernickelt
für ALCOA-Aluräder



WONDER



WONDER



WONDER



WONDER

50216

4,05 €

9,7 mm, vernickelt,
gerade, 59 mm, TR543
für Aluräder

50591

2,85 €

9,7 mm
60MS, vernickelt
für ALCOA-Aluräder

50663

3,15 €

9,7 mm, 70MS-7°, vernickelt,
langes Gewinde
für ALCOA-Aluräder

50664

3,65 €

9,7 mm, 70MS-27°
vernickelt,
für ALCOA-Aluräder



ALLIGATOR



WONDER



WONDER



WONDER

50325

4,65 €

9,7 mm / 60 mm
gebogen 27°, vernickelt
für Aluräder

50587

3,65 €

9,7 mm,
70MS-45°, vernickelt
für ALCOA-Aluräder

50215

3,45 €

9,7 mm, vernickelt,
gebogen 105°, TR 543 E
für Aluräder

50218

3,25 €

9,7 mm, vernickelt,
gebogen 120°, TR545 D
für Aluräder



WONDER



WONDER



NISO TECH



WONDER

50572

1,85 €

50574

2,05 €

50565

1,45 €

50573

1,95 €

9,7 mm / 70 mm, gebogen 27°,
ETRTO V3-20-5
für Stahlräder

9,7 mm / 115 mm, gebogen 27°,
ETRTO V3-20-6
für Stahlräder

9,7 mm, gebogen 45°, 58 mm
ETRTO V3-22-1
für Stahlräder

9,7/90 mm, gebogen 27°,
ETRTO V3-20-4
für Stahlräder


ALLIGATOR

(W) WONDER

(W) WONDER

(W) WONDER

50595	1,95 €	50365	1,75 €	50571	2,85 €	50576	1,95 €
9,7 mm / 58 mm gebogen 45°		9,7 mm, gebogen 45°, 58 mm ETRTO V3-22-1 für Stahlräder		9,7 mm / 41 mm, gerade ETRTO V3-20-1 für Stahlräder		16 mm, 32 mm, gerade TR 575, ETRTO V3-21-1 für Stahlräder	


ALLIGATOR

(W) WONDER

(W) WONDER

NISO TECH

50575	2,65 €	50577	3,25 €	50579	2,95 €	50317	6,85 €
16 mm / 42 mm gerade TR 501		16 mm, gebogen 90° 57 mm TR 571 C		16 mm, gebogen 90° 67mm TR 572 C		16 mm F 2112 für Scania	


(W) WONDER

(W) WONDER

(W) WONDER

(W) WONDER

50227	5,95 €	50270	5,45 €	50581	4,25 €	50225	4,75 €
16 mm 83 mm 2 mal gebogen		16 mm 110 mm 2 mal gebogen		16 mm, Super-Single, kurzes Gewinde, H 21 mm, V3-12-1		16 mm, Super-Single, langes Gewinde für Stahlräder	


ALLIGATOR

(W) WONDER

(W) WONDER

(W) WONDER

50264	8,85 €	50372	3,05 €	50230	11,65 €	50354	6,15 €
15,7 mm, 65 mm 65MSF ETRTO V3-12-1		16 mm, gerade 40 mm, vernickelt, V2-05-2 TR416, für Aluräder		20,5 mm Pilote		95 mm lang, Super-Single V3-12-2	

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),

*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

VENTILWERKZEUGE, MESSEN



60240	Industriemesser	12,50 €
50504	Ventil-Einziehhebel-Kunststoff	11,50 €
50505	Ventil-Einziehhebel-Metall	7,90 €
50500	Ventilausdreher kurz	1,95 €
50530	Ventilausdreher *lang* PKW/LKW	4,50 €
60044	Ventilausdreher Pkw/Lkw, biegsam	49,50 €
50550	Ventilausdreher für Standard- + EM-Ventile, inklusive je 1 Einsatz	19,90 €
50502	Einsatz Ventil-Ausdreher lang, PKW-LKW	3,95 €
50503	Einsatz Ventil-Ausdreher lang, EM	9,50 €
50507	Ventilfänger	9,50 €
50506	Ventilgewindenachschnieder	3,15 €
50509	Ventileinsatzentferner, Ventilausdreher zum geräuschlosen entfernen des Ventileinsatzes	37,90 €

Messen



60601	Reifenprofilmesser 0-60 mm für LKW	10,95 €
60073	Reifenprofilmesser digital, breite Auflage	15,95 €

Druckluftschlauch



60017	Druckluftschlauch neon orange, verminderte Stolpergefahr, 10m x 3/8	39,80 €
60018	Druckluftschlauch neon orange, verminderte Stolpergefahr, 50m x 3/8	198,00 €

DEMONTIEREN, MONTAGEHILFSRING

EASY TYRE OFF

das Premium Demontagefluid für Profis

- Starke Lösekraft
- Hohes Eindringvermögen
- Löst hartnäckigen Rost und Verkrustungen an Felge und Radnabe
- beugt Wulstbeschädigungen vor



40029	EASY TYRE OFF - 400 ml Spraydose	9,50 €
60489	Magnethalter für Spraydosen, 2er Set	19,90 €
40009	EASY TYRE OFF - Demontage-Lösung 5l-Kanister	58,50 €
	EASY TYRE OFF - Demontage-Lösung 5l-Kanister, bei 4 Stück	54,50 €
40165	Druckluft-Pumpflasche, 1 l	18,90 €

EASY TYRE OFF LIGHT

Talkum



Demontagefluid, standard

erleichtert die Reifendemontage.




40018	Talkum, 500 g	3,75 €
-------	---------------	--------

40063	EASY TYRE OFF light - 400 ml Spraydose	4,95 €
40031	EASY TYRE OFF light - Demontage-Lösung 5l-Kanister	24,50 €
	bei 4 Kanister	22,50 €
40165	Druckluft-Pumpflasche, 1 l	18,90 €

MONTAGEHILFSRING

Der Montagehilfsring/Reifenwulstring erleichtert die Befüllung von 22,5" LKW-Reifen, wenn diese nicht am Felgenbett anliegen und verhindert so das Entweichen der Luft.

Wir empfehlen die Verwendung in einem Befüllkäfig.



60417	Montagehilfsring für 22,5" Reifen	99,00 €
-------	-----------------------------------	---------

FLEXLINE – DIE RICHTIGE WAHL WENN ES UM FLEXIBLE WERKSTATTENRICHTUNGEN GEHT

- Große Auswahl an Modulen
- Alle Module zur individuellen Gestaltung lieferbar
- Modulgriffe in hochglänzenden Aluminium und Farbkombination in RAL 7016 und 9006



60811



60812



60813



60817



60814



60815



60816



60818

60811	FLEXLINE Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 2 Türen	728,00 €
60812	FLEXLINE Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 4 Schubladen	878,00 €
60813	FLEXLINE Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 5 Schubladen	908,00 €
60814	FLEXLINE Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 7 Schubladen	958,00 €
60815	FLEXLINE Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 9 Schubladen	1.008,00 €
60816	FLEXLINE Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle	1.278,00 €
60831	Aufpreis Edelstahl-Arbeitsplatte	50,00 €
60832	Aufpreis Echtholz Arbeitsplatte	70,00 €
60841	Aufpreis Schließzylinder mit 3 Schlüsseln	16,00 €
60842	Aufpreis verstellbare Füsse	15,00 €
60817	FLEXLINE 2er Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle/4 Schubladen	2.068,00 €
60818	FLEXLINE 2er Werkstattsschrank mit Oberschrank, Beleuchtung Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle/5 Schubladen	2.098,00 €
60833	Aufpreis bei 2er Edelstahl-Arbeitsplatte	100,00 €
60834	Aufpreis bei 2er Echtholz Arbeitsplatte	140,00 €
60841	Aufpreis Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, 2 x erforderlich	16,00 €
60842	Aufpreis verstellbare Füsse, 2 x erforderlich	15,00 €
60809	Set mit 50 Lochwand-Haken, 9 verschiedene Ausführungen	99,00 €



GESTALTEN SIE IHRE EIGENE EINRICHTUNG MIT DEM FLEXLINE KONFIGURATOR

Ganz einfach und es macht sogar Spaß:

Wählen Sie aus verschiedenen
Werkstatteinrichtungen und stellen Sie Ihre
eigene Werkstatteinrichtung zusammen!




Mit dem Online-Konfigurator auf **www.flexline-konfigurator.de** können Sie Ihre eigene Werkstatteinrichtung zusammenstellen – genau so, wie es Ihnen und Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Frachtanteil* 100,- €




WWW.FLEXLINE-KONFIGURATOR.DE




1

Wählen Sie auf
www.flexline-konfigurator.de die
gewünschte Farbe und Ausführung.




2

Starten Sie Ihre eigene
Konfiguration oder geben den
verfügbareren Platz ein.




3

Hier können Sie die Module
auswählen und abändern...



4

... und dann optional Zubehör
hinzufügen: Ablagen, Hakensätze,
Kabelrolle, etc.



5

Nur noch Ihre Lieferadresse
eingeben und NISO TECH
als Händler auswählen.

Tipp: Sie können Ihre Konfiguration
zwischenspeichern und später weiter
bearbeiten.

**Nach dem Absenden überprüfen
wir Ihre Bestellung und senden
Ihnen eine Auftragsbestätigung.**

Für rückenschonende Inspektions- und Reparaturarbeiten an LKW-, Traktor- und EM-Reifen

Mit dem Reifenspreizer können Sie Inspektions- und Wartungsarbeiten an Großreifen gänzlich ohne rückenbelastende Hebevorgänge durchführen!

Der TS 9000 ist mit einer nutzerfreundlichen Hubvorrichtung mit pneumatischer Hebe-/Senkfunktion gestaltet, um die Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe ausführen zu können.

Mit der installierten Halogenlampe können Dank des intensiven Lichts die Reifen leichter untersucht und Schäden besser erkannt werden.



Eigenschaften

- Für Inspektions- und Reparaturarbeiten an LKW-, Traktor- und EM-Reifen
- Ergonomische Arbeitshöhe: bis 895 mm
- Optimale Arbeitsbeleuchtung dank Inspektionslampe

	UVP	Unser Preis
60525 Reifenspreizer TS 9000 Für Inspektions- und Reparaturarbeiten an LKW-, Traktor- und EM-Reifen, 12 V Halogenbeleuchtung, Pneumatische Hub- und Senkfunktion.	3.950,00 €	3.450,00 €

Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),

*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

REIFENREPARATUR-WERKZEUGE

Werkzeug



18889	Messingbürste	11,90 €
18550	Anrauer K50 50 x 25 mm, inklusive Adapter	33,90 €
18850	Anrauer K50 38 x 18 mm, inklusive Adapter	30,50 €
18383	Anroller 30/3 mm	6,50 €
44009	Anroller 35/3 mm	6,70 €
44008	Profi-Anroller 40/10 mm	8,90 €
18222	Schaber	5,30 €

Carbidfräser

Hochwertige Carbid-Fräser für extrem langen Einsatz. Bestes Preis/Leistungsverhältnis für den Profi-Anwender.



Carbidfräser (hohe Standzeit)

18883	Carbidfräser 3 mm	14,90 €
18882	Carbidfräser 4,5 mm	23,90 €
18884	Carbidfräser 5,8 mm	36,90 €
18885	Carbidfräser 8 mm	49,90 €
18886	Carbidfräser 10 mm	79,90 €
18888	Carbidfräser 13 mm	147,90 €

Hartmetallfräser

Standard Hartmetallfräser HSS für den Einsatz in der kleinen Werkstatt (sollte nach 20-25 Einsätzen erneuert werden).



Hartmetallfräser HSS, Standard

40416	Hartmetallfräser 3 mm	13,90 €
40417	Hartmetallfräser 4 mm	14,90 €
40617	Hartmetallfräser 6 mm	18,90 €
41817	Hartmetallfräser 8 mm	22,90 €
41917	Hartmetallfräser 9 mm	24,90 €
41017	Hartmetallfräser 10 mm	26,90 €
41317	Hartmetallfräser 13 mm	32,90 €



18862	Stabschleifer, niedertourig Typ MA 734, Luftanschluss: 6,3 (1/4"), 2500 U/min, z.B. Kaltreparatur	96,00 €
18861	Stabschleifer, hochtourig Typ MA 145, Luftanschluss: 6,3 (1/4"), 22000 U/min	36,50 €
18863	Staubsauger Set 6-teilig, Luftanschluss: 6,3 (1/4")	32,50 €



Reifenspreizer LKW


44126 Reifenspreizer LKW,
kein Strom- oder Luftanschluss
notwendig



Reparaturpilze

zur Verwendung mit Cement SP (klar) und Cement MB (blau)

12404	PPW-9, 9 mm, 24 Stück
12405	Lkw M6 XT-P, 6 mm, 10 Stück
12406	Lkw M8 XT-P, 8 mm, 10 Stück
12407	Lkw M10 XT-P, 10 mm, 10 Stück
12408	Lkw M13 XT-P, 13 mm, 10 Stück



•	•	36,90 €
•	•	31,25 €
•	•	43,90 €
•	•	56,65 €
•	•	66,55 €

Cement

18456	Reinigungsspray (Bufsol Spray) 600 ml		12,65 €
18200	Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 125 ml (klar) schnelltrocknend		6,00 €
18204	Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 250 ml (klar) schnelltrocknend		8,25 €
18202	Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 500 ml (klar) schnelltrocknend		13,75 €
18203	Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 1000 ml (klar) schnelltrocknend		23,65 €
18211	Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 250 ml (blau)		11,55 €
18212	Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 500 ml (blau)		17,05 €
18213	Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 1000 ml (blau)		30,25 €
18251	Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 250 ml		8,80 €
18252	Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 500 ml		13,75 €
18253	Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 1000 ml		21,45 €

Universalpflaster



für Kaltreparatur nur mit Cement SP (klar) oder Cement MB (blau)

18297	SMT-01 37x37 mm 100 Stück	28,50 €
18982	SMT-0 44x44 mm 50 Stück	16,90 €
18983	SMT-1 57x57 mm 50 Stück	16,90 €
18984	SMT-2 66x66 mm 40 Stück	20,90 €

Werkstattkit Mini-Set-Heavy

Speziell für LKW, AGRAR+EM, beinhaltet jeweils die Reparaturpilze, den Cement und einen passenden HSS-Standard-Fräser.



12516	Mini Set 6 mm Truck/EM/Agrar	45,00 €
	5 Reparaturpilze 6 mm (wie 12405)	
40617	Hartmetallfräser 6 mm	
18200	Specialcement SP 125 ml, schnelltrocknend	
	Markierungskreide	
12517	Mini Set 8 mm Truck/EM/Agrar	55,00 €
	5 Reparaturpilze 8 mm (wie 12406)	
41817	Hartmetallfräser 8 mm	
18200	Specialcement SP 125 ml, schnelltrocknend	
	Markierungskreide	
12518	Mini Set 10 mm EM/Agrar	65,00 €
	5 Reparaturpilze 10 mm (wie 12407)	
41017	Hartmetallfräser 10 mm	
18200	Specialcement SP 125 ml, schnelltrocknend	
	Markierungskreide	
12519	Mini Set 13 mm EM/Agrar	75,00 €
	5 Reparaturpilze 13 mm (wie 12408)	
41317	Hartmetallfräser 13 mm	
18200	Specialcement SP 125 ml, schnelltrocknend	
	Markierungskreide	

Weitere Pflaster auf: www.panesa.de

EM/AGRAR-VENTILE



ALLIGATOR



ALLIGATOR



(W) WONDER



(W) WONDER

50420	2,85 €	50490	5,75 €	50428	2,55 €	50426	7,55 €
Luft/Wasser-Ventil 16 mm, schraubar, 50 MSW TR 618A, ETRTO V5-01-1		Luft/Wasser-Ventil 16 mm, schraubar, kurz TR 618A, ETRTO V5-01-1		Luft/Wasser-Ventil 16 mm Snap-In 19 mm x 55 mm		Luft/Wasser-Ventil 16 mm, gewinkelt 115°, TR 623A, ETRTO V5-02-3	



ALLIGATOR



ALLIGATOR



ALLIGATOR



ALLIGATOR

50421	6,25 €	50397	7,95 €	50399	5,45 €	50396	3,35 €
Luft/Wasser-Ventil 20,5 mm 54 MW		EM-Ventiloberteil gewinkelt 100° TR J650, ETRTO V5-04-1		EM-Ventiloberteil gerade, TR J670, ETRTO V5-03-1		EM-Felgenfuß 20,5 mm TR SP2, ETRTO V5-10-1	



ALLIGATOR



NISO TECH



ALLIGATOR



(W) WONDER

50422	1,05 €	50398	1,35 €	50401	1,95 €	60012	10,25 €
Luft/Wasser-Ventil Einsatzstück, 35 mm TR CH3, ETRTO V4-02-1		EM-Reduzierkappen VG 12/VG 8 reduziert EM-Gewinde auf PKW-Gewinde		EM-Schlüsselventilkappe VG 12, TR VC6		EM-Momentstecknippel 8 mm Anschlußstück	



ALLIGATOR



NISO TECH



ALLIGATOR



ALLIGATOR

50263	37,95 €	60278	25,35 €	50298	55,55 €	50546	46,55 €
EM Ventilverlängerung starr, Metall, 83 mm 64 mm effektiv		EM Ventilverlängerung starr, Metall, 70 mm		EM Ventilverlängerung starr, 120 mm / 102 mm effektiv		EM Ventilverlängerung starr, 104 mm / 86 mm effektiv	



NISO TECH



(W) WONDER



50193	1,85 €	50541	8,25 €	50538	44,55 €	60042	20,95 €
EM-Ventileinsatz, kurz, TR C2 hitzebeständig -40 °C bis +140 °C		EM-Ventiloberteil gewinkelt 100° TR J653		Luft/ Wasser Reifenfüll- und Entleerarmatur (Hanauer Maus)		Reifenfülllamatur Ferla Pompa	



Montagewagen für EM/AGRAR-Rädermontage


- 2 Ablageköcher für Montiereisen
- Ergonomischer Griff zum Bewegen
- 2 Gummiringe für flexiblen Einsatz
- Höhe 982 mm
- Breite 400 mm
- Tiefe 476 mm
- Lieferung ohne Werkzeuge



60067 Hand-Reifenfüllmesser EM, 3 m Füllschlauch	94,90 €
60068 Ersatzschlauch EM, 3 m	23,95 €
60876 Montagewagen für EM/AGRAR-Rädermontage	269,00 €

Dichtringe für LKW-/EM-Reifen

50155	Felgen-Dichtring 24" O-Ring EM 6 mm	10,50 €
50156	Wulstdichtring 25"	18,50 €
50157	Felgen-Dichtring 32" O-Ring EM 6 mm	Auf Anfrage
50159	Felgen-Dichtring 39" O-Ring EM 9 mm	Auf Anfrage
50160	Felgen-Dichtring 29" O-Ring EM 9 mm	14,90 €
50161	Felgen-Dichtring 33" O-Ring EM 9 mm	16,50 €
50162	Felgen-Dichtring 35" O-Ring EM 9 mm	16,50 €
50170	Felgen-Dichtring 20" (Pilote)	11,50 €
50172	Felgen-Dichtring 25" O-Ring EM 6 mm	10,90 €
50173	Felgen-Dichtring 25" O-Ring EM 9 mm	11,30 €
50174	Felgen-Dichtring 20" O-Ring EM 6 mm	10,90 €



safety wheel

- **umweltfreundlich**
- **verhindert Ausfallzeit**
- **dichtet Einstiche bis 13 mm**
- **biologisch abbaubar**
- **beinhaltet kein Silikon**
- **Reifen bleibt runderneuerungsfähig**



Einfüllmengen

Reifengröße	Liter	Reifengröße	Liter
570 - 8"	0,4-0,6	315/80 R - 22,5"	3,7-4,6
5,00 - 8"	0,5-0,7	550/45 R - 22,5"	5,8-7,3
18 - 7,00 - 8"	0,6-0,8	600/500 R - 22,5"	7,6-9,5
18 - 850 - 8"	0,7-0,9	13,00 R - 24"	4,0-5,0
650 - 10"	0,6-0,8	13,60 R - 24"	3,7-5,2
20 - 10,00 - 10"	1,0-1,2	14,90 R - 24"	4,2-6,1
7,00 - 12"	0,7-1,0	15,50 R - 25"	5,3-6,6
23 - 10,50 - 12"	1,1-1,4	17,50 R - 25"	6,3-7,9
26 - 12,00 - 12"	1,4-1,8	18,00 R - 25"	6,6-8,3
14,50 - 12"	2,3-2,8	20,50 R - 25"	8,1-10,1
25 - 8,50 - 14"	1,0-1,3	23,50 R - 25"	10,0-12
7,50 - 16"	1,0-1,3	26,50 R - 25"	12-15
7,5 R - 16"	4,7-5,9	29,50 R - 25"	15-19
500/40 R - 17,5"	4,7-5,9	LKW	
12,5/80 R - 18"	2,9-4,2	12 R - 22,5"	2,5-3,1
12,5 R - 18"	3,2-4,0	295/75 R - 22,5"	2,3-2,8
445/65 R - 19,5"	5,2-6,5	315/80 R - 22,5"	2,6-3,2
7,00 - 20"	1,0-1,3	385/65 R - 22,5"	3,2-3,9
9,00 - 20"	2,2-2,7	445/65 R - 22,5"	3,9-4,8
10,00 - 20"	2,5-3,1	Fahrrad	0,1-0,2
12,00 - 20"	3,2-4,0	Auto	0,2-0,4
14,50 - 20"	3,7-4,6	ATV/QUAD	0,3-0,8
18,00 - 20"	4,0-5,0	Anhänger	0,5-0,8
48,00x26,50 - 20"	6,0-7,5	Rasenmäher	0,5-0,7

SAFETY WHEEL



safety wheel ist ein umweltschonendes flüssiges, ungiftiges und vollständig biologisch abbaubares Reifendichtmittel auf Wasserbasis. Es wurde als ein präventiver Schutz gegen Stichverletzungen entwickelt.

Es verteilt sich als ein gleichmäßiger Film im Inneren des Reifens und beeinflusst nicht die Balance des Reifens.

Wenn ein Fremdkörper in den Reifen eindringt, wird die Schadstelle sofort geschlossen, ohne Luftdruckverlust. Versiegelt Stichverletzungen, einschließlich Risse bis zu 16 mm Länge und es kann einfach mit Wasser abgewaschen werden, wenn der Reifen repariert oder runderneuert werden soll.

safety wheel enthält Para-Aramid-Synthesefasern. Para-Aramid-Fasern wie Kevlar haben hervorragende Festigkeit-zu-Gewicht-Eigenschaften und sind am besten für ihre Verwendung in kugelsicheren Westen bekannt.

safety wheel Reifendichtgel kann in allen Arten von luftgefüllten Reifen von kleineren Fahrzeugen mit oder ohne Fahrer verwendet werden. Nicht zugelassen im Bereich der StVZO für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h.

Typische Anwendungen sind: Baumaschinen, Mobilkrane, Landmaschinen, Forstmaschinen, Gabelstapler, ATVs / Quad-Bikes, Bodenpflegegeräte sowie alle Arten von kleineren Rädern wie Aufsitzrasenmäher, Schubkarren, Rollstühle usw.



40059	Safety Wheel Reifendichtgel, 1 l	11,90 €
40060	Safety Wheel Pumpe für 25 l-Kanister, Pumpenhub 250 ml	119,00 €
40058	Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l -10°	215,00 €
40058	Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l -10°, ab 6 Kanister	195,00 €
40058	Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l -10°, bei 12 Kanister	185,00 €
40071	Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l Nordic Edition -32°	249,00 €


Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. und 8,90 € Versand Inland (ab 200,00 € frei, wir haben keinen Mindestmengenzuschlag),

*Ausnahme wenn Frachtanteil angegeben, einmal je Auftrag. Auslandversand auf Anfrage. Preise gültig bis 31.05.2026. Änderungen vorbehalten.

MAXIGRIP® SCHRAUBSPIKES



**Weitere Informationen unter:
www.maxigrip.de**



	HM11	HM11R	HM15	HM18	HM18R	HM25	HM30	HM35
Schuhe	▪							
ATV	▪	▪	▪	▪				
Motorschlitten	▪	▪			▪			
Motocross	▪	▪			▪			
Minitraktor	▪	▪			▪			
Gabelstapler	▪	▪			▪	▪		
Pistenraupe			▪		▪	▪		
Traktor			▪		▪	▪		
Lastmaschine			▪		▪	▪	▪	
Baumaschinen					▪	▪	▪	

68000	HM11, 24 Stück	15,02 €
68001	HM11, 100 Stück	54,73 €
68018	HM11 150 Stück	77,37 €
68003	HM15, 100 Stück	57,97 €
68004	HM15, 150 Stück	82,87 €
68005	HM15, 200 Stück	109,98 €
68006	HM18, 100 Stück	69,02 €
68008	HM18, 150 Stück	98,86 €
68009	HM18, 200 Stück	129,81 €
68010	HM25, 100 Stück	66,20 €
68017	HM25 150 Stück	98,86 €
68011	HM25, 200 Stück	131,97 €
68012	HM30, 100 Stück	77,02 €
68013	HM30, 150 Stück	107,74 €
68014	HM30, 200 Stück	142,96 €
68015	HM35, 100 Stück	102,11 €
68002	HM11R (4 mm), 100 Stück	65,76 €
68007	HM18R (6 mm), 100 Stück	82,87 €
68050	Montageadapter für HM11	6,05 €
68051	Montageadapter für HM11R	6,71 €
68052	Montageadapter für HM 15, 18, 25	8,23 €
68053	Montageadapter für HM18R	8,23 €
68054	Montageadapter für HM30	9,30 €
68055	Montageadapter für HM35	9,30 €
68016	X13 Standard-Spikes für Schuhe	9,73 €

inklusive passendem Montageadapter



MAXIGRIP-Schraubspikes werden direkt in den Stollen geschraubt. Sie wurden in Schweden für sicheren Griff bei winterlichen Verhältnissen entwickelt und haben sich in Skandinavien millionenfach in der Praxis bewährt. In Deutschland sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Im Bereich der StVZO (öffentliche Straßen) sind Spikes für Kraftfahrzeuge (mit Ausnahme für Einsatzfahrzeuge) seit 1975 generell verboten, da sie die Fahrbahn beschädigen können (§36 Abs.1 StVZO). Ausnahme ist nur das kleine Gebiet von Lofer bis Bad Reichenhall 15 km entlang der österreichischen Grenze. Auf Industrie- und Privatgelände, Baustellen und Kiesgruben etc. ist der Betrieb von Fahrzeugen mit Spikes nicht verboten. Dort bietet der MAXIGRIP-Schraubspike guten Griff bei Eis und festgefahremem Schnee.

SO KÖNNEN SIE BESTELLEN

Sie haben Fragen?

Sie erreichen uns telefonisch:

0201 - 83 01 420

**Keine Telefonzentrale,
keine KI, kein Robotel,
kein Callcenter...**

Wir beraten Sie gerne persönlich!

Bitte geben Sie immer Ihre Kundennummer an.
Diese finden Sie im Adressfeld auf der Rückseite (Dxxxxx).



So können Sie bei uns bestellen:

Telefonisch unter 0201 - 83 01 420

Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 16:45 Uhr
Freitag 8:00 Uhr bis 14.45 Uhr

per eMail an bestellung@nisotech.de

im Webshop: www.nisotech-shop.de

**oder auf einer der vielen Messen auf denen
wir vertreten sind:**



**04. - 09.10.2025
BUSWORLD
Brüssel**

**09. - 15.11.2025
AGRITECHNIKA
Hannover**

**09. - 11.06.2026
THE TIRE COLOGNE
Köln**

**17. - 22.09.2026
IAA TRANSPORTATION
Hannover**

**17. - 19.09.2026
FUEL & GAS LOGISTICS
Kassel**

**06. - 08.11.2026
PARTS & SERVICE WORLD
Kassel**

PREISE

Unsere Preise sind Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. Angebot freibleibend. Maßgeblich sind die aktuellen Preise im Webshop www.nisotech-shop.de.

Wir senden Ihnen zur Kontrolle nach jeder Bestellung eine Auftragsbestätigung per Email.

AGB

Wir liefern zu unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Diese können Sie auf www.nisotech-shop.de/agb einsehen.

VERSANDKOSTEN INLAND

8,90 € (ab 200,00 € liefern wir versandkostenfrei)

Bei einigen gekennzeichneten Artikeln wird ein zusätzlicher Frachtanteil berechnet.

FRACHTANTEIL

Bei einigen Produkten erfolgt die Lieferung per Spedition. Wir berechnen 100,- bis 300,- € Frachtanteil pro Auftrag.

Wenn mehrere Artikel mit zusätzlichem Frachtanteil bestellt werden, wird einmalig nur der höchste Frachtanteil berechnet.

AUSLANDVERSAND AUF ANFRAGE!

RADHEBER

RADSCHUTZMATTEN

NISO TECH

KEEPING YOU ON THE ROAD



WIKINGWAX

REIFENREPARATUR

SCHRAUBSPIKES

WUCHTPULVER
MONIEREN
ZUGHAMMER

ANGEBOTE

VIELE NEUE PRODUKTE

REIFENDICHTMITTEL
WHEELTROLLEY

GEWICHTE

WERKZEUGE



Wir bieten noch viele weitere Produkte rund um Rad und Reifen. Fordern Sie bei Bedarf gerne auch unseren Katalog für PKW an! Oder besuchen Sie unseren Webshop: www.nisotech-shop.de

Sie haben Fragen?

Sie erreichen uns telefonisch:

0201 - 83 01 420

**Keine Telefonzentrale,
keine KI, kein Robotel,
kein Callcenter...**

Wir beraten Sie gerne persönlich!

