



**NISO TECH**  
KEEPING YOU ON THE ROAD

**PKW**  
**+ MOTORRAD**

**REIFENREPARATUR**

**VENTILE + GEWICHTE**

**RADSCHUTZMATTEN**

**TROLLEYS**

**REIFENREGALE**

**WERKZEUGE**

**ZUBEHÖR**

# ÜBER UNS



**NISO TECH**  
KEEPING YOU ON THE ROAD

Firmenzentrale in Grastörp, Schweden.



Bengt Åke Nilsson  
CEO  
NISO TECH GmbH  
und NISO TECH AB

Wir liefern Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und Hilfsmittel rund um Rad und Reifen.

Die jetzige Firma NISO TECH GmbH (umbenannt 2022) wurde unter dem Namen safety seal GmbH im Frühjahr 1982 in Essen gegründet. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Schweden und Deutschland.

Von Anfang an gehört die Reifenreparatur mit safety seal zu unseren Kernkompetenzen. Unser Angebot umfasst Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, um Ihre Effizienz, Produktivität und Sicherheit zu verbessern. Neben unseren eigenen, innovativen Produkten bieten wir viele nützliche Produkte renommierter Hersteller rund um die Logistik und Montage von Rad und Reifen an.



Wenn Sie neue Ideen haben oder benötigen, bzw. Sie Ihre Abläufe bei der Reifenmontage einmal hinterfragen wollen, steht Ihnen unser erfahrener Außendienst gerne vor Ort zu Verfügung.

Um die hohe Qualität zu wahren und Ihre Zufriedenheit zu garantieren unterliegen unsere Produkte strengen Kontrollen durch unabhängige Sachverständige.

## SO KÖNNEN SIE BESTELLEN

Telefonisch unter **0201 - 83 01 420**  
per eMail unter [bestellung@nisotech.de](mailto:bestellung@nisotech.de)  
oder im Webshop: [www.nisotech-shop.de](http://www.nisotech-shop.de)

## PREISE

Unsere Preise sind Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. Gültig bis 31. Mai 2026. Angebot freibleibend. Maßgeblich sind die aktuellen Preise im Webshop [www.nisotech-shop.de](http://www.nisotech-shop.de).

Wir senden Ihnen zur Kontrolle nach jeder Bestellung eine Auftragsbestätigung per Email.

## AGB

Wir liefern zu unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2 Diese können Sie auf [www.nisotech-shop.de/agb](http://www.nisotech-shop.de/agb) einsehen.

## VERSANDKOSTEN INLAND

8,90 € (ab 200,00 € liefern wir versandkostenfrei)

Bei einigen gekennzeichneten Artikeln wird ein zusätzlicher Frachtanteil berechnet.

## FRACHTANTEIL

Bei einigen Produkten erfolgt die Lieferung per Spedition. Wir berechnen 100,- bis 300,- € Frachtanteil pro Auftrag.

Wenn mehrere Artikel mit zusätzlichem Frachtanteil bestellt werden, wird einmalig nur der höchste Frachtanteil berechnet.

## AUSLANDVERSAND AUF ANFRAGE!

**WWW.NISOTECH-SHOP.DE**

**PROFESSIONELL,  
FACHGERECHT,  
WIRTSCHAFTLICH**

**safety seal**



**Prüfbericht vom  
Reifensachverständigen  
Michael Immler**

## Die safety seal Koffer sind bei vielen Händlern, Werkstätten und Pannendiensten seit Jahrzehnten im Einsatz.

- Ermöglicht schnelle Notreparaturen (temporär)
- und dauerhafte Reparaturen (permanent)
- Über eine Milliarde Reifenreparaturen
- Ständige Produktoptimierung analog zur Reifenentwicklung (1982 SP-HR 2023 -ZR + UHP)
- Qualitätskontrolle bis über 300 km/h
- Lieferbar für alle Einsatzbereiche (PKW, LKW, EM+AGRAR)
- Enthalten alle benötigten Materialien und Werkzeuge.
- Sie sind sofort startklar!

Lieferumfang Sets (Seite 34)	10030	10060	10018	11230	11200	10530	11600	10506	10806
Kunststoffkoffer	•	•		•	•	•	•		•
Werkzeug Außenreparatur	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	17 cm	17 cm	17 cm	20 cm
Extra Ahle	13 cm	13 cm		13 cm	13 cm	17 cm	17 cm		
Werkzeug Innenreparatur				•	•		•		
Reparaturkörper Anzahl	30 Stück	60 Stück	18 Stück	30 Stück	60 Stück	30 Stück	30 Stück	6 Stück	6 Stück
Reparaturkörper Länge	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	20 cm	20 cm	20 cm	40 cm
Lube	•	•	•	•	•	•	•		•
Cuttermesser	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prep+Primer				•	•		•		
Liquid Patch				•	•		•		

Die RICHTLINIE für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07- 00 vom 8.2.2001, VkB I S. 91) besagt, dass grundsätzlich jeder Reifen zur Reparaturdurchführung von der Felge zu demontieren ist. Ausgenommen sind Reifen an Fahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h.

## Reifenreparatursets für die temporäre Reifenreparatur

Mit den hier angebotenen Sets für die temporäre Reifenreparatur ist eine Reifenreparatur bei Fahrzeugen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit nicht über 40 km/h möglich (z. B. AS+EM-Reifen). Bei allen anderen Einsatzgebieten ist die Reparatur von außen ohne eine Demontage des Reifens nur als Notreparatur zulässig. Die Geschwindigkeit von 80 km/h darf in diesem Falle nicht überschritten werden. Eine autorisierte Fachwerkstatt zur Demontage und Inspizierung des defekten Reifens ist umgehend aufzusuchen.



10030



10060



11700



10506



10530



10806



10018

- 10030 für PKW mit 30 Pfropfen 10 cm
- 10060 für PKW mit 60 Pfropfen 10 cm
- 10530 für LKW mit 30 Pfropfen 20 cm
- 10806 für EM mit 6 Pfropfen 40 cm
- 11700 für Motorrad mit 6 Pfropfen Slim-Line 10 cm
- 10506 für AGRAR mit 6 Pfropfen 20 cm
- 10018 für PKW im Softcase mit 18 Pfropfen 10 cm (Einsteiger-Set)

## Reifenreparatursets für die permanente Reifenreparatur

Die safety seal plus Sets beinhalten zusätzlich Liquid Patch (Flüssigpflaster), Prep & Primer (Reiniger) und ein spezielles Werkzeug, welches eine Reparatur mit safety seal bei einem demontierten Reifen ermöglicht. Nach der sorgfältigen Inspektion auf Schäden wird die Reparaturstelle innen mit Prep & Primer gründlich gereinigt. Nach dem vorschriftsmäßigen Einbringen muß der Reparaturkörper von innen mit Liquid Patch sorgfältig versiegelt werden. So ist eine Reparatur nach der Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07-00 vom 8.2.2001, VklB S. 91) möglich.



11230



11200




11600

- 11230 für PKW mit 30 Pfropfen 10 cm (Neu: Alles in einem Koffer)
- 11200 für PKW mit 60 Pfropfen 10 cm
- 11600 für LKW mit 30 Pfropfen 20 cm



- 10400 safety seal Nachfüllpack PKW, 60 Pfropfen 10 cm
- 10430 safety seal Nachfüllpack PKW, 30 Pfropfen 10 cm
- 10700 safety seal Nachfüllpack LKW, 30 Pfropfen 20 cm
- 10800 safety seal Nachfüllpack EM, 6 Pfropfen 40 cm
- 10450 safety seal Nachfüllpack Motorrad und Fahrrad mit schlauchlosen Reifen, 6 Pfropfen Slim-Line 10 cm



- 10100 safety seal Werkzeug (Außenreparatur) PKW
- 10600 safety seal Werkzeug (Außenreparatur) LKW
- 10150 safety seal Werkzeug EM
- 11500 safety seal plus Werkzeug (Innenreparatur)
- 10108 safety seal Stichling kurz, mit T-Griff
- 10109 safety seal Stichling lang, mit T-Griff



- 10900 safety seal Einwegmesser
- 10810 Stichling
- 10200 safety seal Ahle (Außenreparatur) PKW 13 cm
- 10210 safety seal Ahle (Außenreparatur) LKW 17 cm
- 10102 safety seal PLUS Ahle (Innenreparatur)
- 10151 safety seal Ahle EM, XL 6 mm / 210 mm



## Felgendicht + Lecksuche



- 11300 safety seal plus chemischer Reiniger, 1 l
- 11310 safety seal plus chemischer. Reiniger, 400 ml
- 11410 safety seal plus Flüssigpflaster, 250 ml
- 10300 safety seal Schmiermittel Lube
- 10930 BEAD LEAK SEALER Felgendicht 1 l Dose
- 10926 Seek a Leak, Lecksuchkonzentrat 250 ml

## Profi-Koffer

Mit diesem Koffer haben Sie das wichtigste Material zur Reifeninstandsetzung parat. Inklusive Pilzen, Cement, Profi-Anrauer, robustem Profi-Anroller und hochwertigen Carbid-Fräser.



## Werkstattkit Mini-Set-Easy

Speziell für PKW, beinhaltet jeweils die Reparaturpilze, den Cement und einen passenden HSS-Standard-Fräser.




12417	<b>Profi Koffer 4,5 mm + 6 mm, bestehend aus:</b>
12402	Reparaturpilz PPW-4,5 4,5 mm 24 Stück
12403	Reparaturpilz PPW-6 6 mm 24 Stück
18200	Spezialcement SP 125 ml (klar) schnelltrocknend
44008	Profi-Anroller 10/40 mm
18850	Anrauer K50 38x18 mm mit Adapter
18882	Carbit-Fräser 4,5 mm
18884	Carbit-Fräser 5,8 mm
	Markierungskreide
12416	<b>Profi Koffer 6 mm, bestehend aus:</b>
12403	2 x Reparaturpilz PPW-6 6 mm 24 Stück
18200	Spezialcement SP 125 ml (klar) schnelltrocknend
44008	Profi-Anroller 10/40 mm
18850	Anrauer K50 38x18 mm mit Adapter
18884	Carbit-Fräser 5,8 mm
	Markierungskreide

12510	<b>Mini Set Werkstattsortiment 3,0 mm, bestehend aus:</b>
12421	Reparaturpilz PPQ-3, 3 mm, 20 Stück
18200	Spezialcement SP 125 ml (klar) schnelltrocknend
40416	Hartmetallfräser 3 mm
	Markierungskreide
12511	<b>Mini Set Werkstattsortiment 4,5 mm, bestehend aus:</b>
12422	Reparaturpilz PPQ-4,5, 4,5 mm, 20 Stück
18200	Spezialcement SP 125 ml (klar) schnelltrocknend
40417	Hartmetallfräser 4,0 mm
	Markierungskreide
12512	<b>Mini Set Werkstattsortiment 6 mm, bestehend aus:</b>
12423	Reparaturpilz PPQ-6, 6 mm, 20 Stück
18200	Spezialcement SP 125 ml (klar) schnelltrocknend
40617	Hartmetallfräser 6 mm
	Markierungskreide

## Reparaturpilze


zur Verwendung mit Cement SP (klar) und Cement MB (blau)

12401	PPW-3, 3 mm, 24 Stück
12402	PPW-4,5, 4,5 mm, 24 Stück
12403	PPW-6, 6 mm, 24 Stück
12418	Reparaturkörper für Stichkanal, 4,5 mm, 30 Stück
12419	Reparaturkörper für Stichkanal, 6 mm, 30 Stück



	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●

## Universalpflaster




für Kaltreparatur nur mit Cement SP (klar) oder Cement MB (blau)

18297	SMT-01 37x37 mm 100 Stück	●	●
18982	SMT-0 44x44 mm 50 Stück	●	●
18983	SMT-1 57x57 mm 50 Stück	●	●
18984	SMT-2 66x66 mm 40 Stück	●	●



## Cement

- 18456 Reinigungsspray (Bufsol Spray) 600 ml
- 18200 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 125 ml (klar) schnelltrocknend
- 18204 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 250 ml (klar) schnelltrocknend
- 18202 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 500 ml (klar) schnelltrocknend
- 18203 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 1000 ml (klar) schnelltrocknend
- 18211 Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 250 ml (blau)
- 18212 Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 500 ml (blau)
- 18213 Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 1000 ml (blau)
- 18251 Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 250 ml
- 18252 Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 500 ml
- 18253 Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 1000 ml



## Werkzeug



- 18889 Messingbürste
- 18550 Anrauer K50 50 x 25 mm, inklusive Adapter
- 18850 Anrauer K50 38 x 18 mm, inklusive Adapter
- 18383 Anroller 30/3 mm
- 44009 Anroller 35/3 mm
- 44008 Profi-Anroller 40/10 mm
- 18222 Schaber

## Carbidfräser

Hochwertige Carbid-Fräser für extrem langen Einsatz. Bestes Preis/Leistungsverhältnis für den Profi-Anwender.



- Carbidfräser (hohe Standzeit)
- 18883 Carbidfräser 3 mm
  - 18882 Carbidfräser 4,5 mm
  - 18884 Carbidfräser 5,8 mm
  - 18885 Carbidfräser 8 mm
  - 18886 Carbidfräser 10 mm
  - 18888 Carbidfräser 13 mm

## Hartmetallfräser

Standard Hartmetallfräser HSS für den Einsatz in der kleinen Werkstatt (sollte nach 20-25 Einsätzen erneuert werden).



- Hartmetallfräser HSS, Standard
- 40416 Hartmetallfräser 3 mm
  - 40417 Hartmetallfräser 4 mm
  - 40617 Hartmetallfräser 6 mm
  - 41817 Hartmetallfräser 8 mm
  - 41917 Hartmetallfräser 9 mm
  - 41017 Hartmetallfräser 10 mm
  - 41317 Hartmetallfräser 13 mm

## Pneumatikwerkzeuge



- 18862 Stabschleifer, niedertourig Typ MA 734, Luftanschluss: 6,3 (1/4"), 2500 U/min, z.B. Kaltreparatur
- 18861 Stabschleifer, hohtourig Typ MA 145, Luftanschluss: 6,3 (1/4"), 22000 U/min
- 18863 Staubsauger Set 6-teilig, Luftanschluss: 6,3 (1/4")



60811



60812



60813



60814



60815



60816



60817



60818



In Kombination mit dem Reifenspreizer (Art.-Nr. 44120) entsteht aus einem FLEXLINE Werkstattschrank eine Reifenreparaturstation mit ausreichend Stauraum für Reparaturmaterial, Werkzeug und andere Kleinteile.

- 60811 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 2 Türen
- 60812 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 4 Schubladen
- 60813 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 5 Schubladen
- 60814 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 7 Schubladen
- 60815 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 9 Schubladen
- 60816 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle
- 60831 Aufpreis Edelstahl-Arbeitsplatte
- 60832 Aufpreis Echtholz Arbeitsplatte
- 60841 Aufpreis Schließzylinder mit 3 Schlüsseln
- 60842 Aufpreis verstellbare Füße
- 60817 FLEXLINE 2er Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle/4 Schubladen
- 60818 FLEXLINE 2er Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle/5 Schubladen
- 60833 Aufpreis bei 2er Edelstahl-Arbeitsplatte
- 60834 Aufpreis bei 2er Echtholz Arbeitsplatte
- 60841 Aufpreis Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, 2 x erforderlich
- 60842 Aufpreis verstellbare Füße, 2 x erforderlich
- 60809 Set mit 50 Lochwand-Haken, 9 verschiedene Ausführungen
- 44120 Reifenspreizer PKW, zur Montage auf Werkbank etc.
- 44121 Adapterplatte zur versetzen Montage des Reifenspreizers auf Arbeitsplatte, verzinkt



# MODULARE, FLEXIBLE WERKSTATTEINRICHTUNG



## GESTALTEN SIE IHRE EIGENE EINRICHTUNG MIT DEM FLEXLINE KONFIGURATOR

Ganz einfach und es macht sogar Spaß:

Wählen Sie aus verschiedenen Werkstatteinrichtungen und stellen Sie Ihre eigene Werkstatteinrichtung zusammen!


[www.flexline-konfigurator.de](http://www.flexline-konfigurator.de)




1 Wählen Sie auf [www.flexline-konfigurator.de](http://www.flexline-konfigurator.de) die gewünschte Farbe und Ausführung.




2 Starten Sie Ihre eigene Konfiguration oder geben den verfügbaren Platz ein.



3 Hier können Sie die Module auswählen und abändern...



4 ... und dann optional Zubehör hinzufügen: Ablagen, Hakensätze, Kabelrolle, etc.



5 Nur noch Ihre Lieferadresse eingeben und NISO TECH als Händler auswählen.

**Tip:** Sie können Ihre Konfiguration zwischenspeichern und später weiter bearbeiten.

**Nach dem Absenden überprüfen wir Ihre Bestellung und senden Ihnen eine Auftragsbestätigung.**



## NISO-WEIGHT - Premium Klebegewichte, Stahl verzinkt, Riegel/Rolle mit Fingerlippe für eine einfache Montage und Premium-Klebeband

Das Premium Klebeband garantiert verlässliche Haftung, auch bei unterschiedlichen Temperaturen (Felge/Gewicht) und zeitsparende Entfernung beim nächsten Reifenwechsel.

- 56101 Klebegewichte Stahl, grau, kunststoffbeschichtet, 1200 Segmente à 5 g, 6 kg Rolle
- 56102 Klebegewichte Stahl, schwarz, kunststoffbeschichtet, 1200 Segmente à 5 g, 6 kg Rolle
- 56103 Klebegewichte Stahl, anthrazit, kunststoffbeschichtet, 1200 Segmente à 5 g, 6 kg Rolle

## Halter für Klebegewichterollen Quattro 2.0

Der praktische Halter für bis zu 4 Rollen Klebegewichte erleichtert die Arbeit und spart täglich Zeit.

- Pulverbeschichtet
- drehbar
- komplett mit Federn, Distanzscheiben und Sterndrehknöpfen
- Magnete zur einfachen Klebegewichtefixierung
- Cutter mit Magnetbefestigung
- Aluwinkel für einfaches Abtrennen der Gewichte

2 Ausführungen:  
platzsparend mit Wandhalterung  
oder mit Standfuß.



Made in Germany

- 44130 Halter für Klebegewichterollen mit Standfuß, Höhe 1120 mm, Bodenplatte 400 x 350 mm
- 44131 Halter für Klebegewichterollen mit Wandhalterung



## NISO-WEIGHT - Premium Klebegewichte, Stahl verzinkt, Riegel

mit Fingerlippe für eine einfache Montage und Premium-Klebeband

- 56111 Klebegewichte Stahl, grau, kunststoffbeschichtet, 100 Stück à 60 g (12 x 5 g), Riegel, 6 kg
- 56112 Klebegewichte Stahl, schwarz, kunststoffbeschichtet, 100 Stück à 60 g (12 x 5 g), Riegel, 6 kg
- 56113 Klebegewichte Stahl, anthrazit, kunststoffbeschichtet, 100 Stück à 60 g (12 x 5 g), Riegel, 6 kg
- 56124 Klebegewichte Stahl, extra flach 2,5 mm, 167 Stück à 30 g (12 x 2,5 g), Riegel, 5 kg
- 56128 Klebegewichte Stahl, extra flach 2,5 mm, 50 Stück à 30 g (12 x 2,5 g), Riegel, 1,5 kg

## PKW-Schlaggewichte



Hoffmann Typ161,  
Universalgewicht für  
alle europäischen Stahl-  
felgen




Standardgewichte Zn  
für Stahlfelge



Standardgewichte Zn  
für Alufelge

5 g	100 Stück	51000	54000	54020
10 g	100 Stück	51001	54001	54021
15 g	100 Stück	51002	54002	54022
20 g	100 Stück	51003	54003	54023
25 g	100 Stück	51004	54004	54024
30 g	100 Stück	51005	54005	54025
35 g	50 Stück	51006	54006	54026
40 g	50 Stück	51007	54007	54027
45 g	50 Stück	51008	54008	54028
50 g	50 Stück	51009	54009	54029
55 g	50 Stück	51010	54010	54030
60 g	50 Stück	51011	54011	54031
50508	Aufschlaghilfe / Montagehilfe für Schlaggewichte			



## Montage



- 60054 Kleberesteentferner
- 60182 Gummi-Radierteller, d = 90 mm
- 60390 Felgenhornschutz
- 60008 Auswuchtgewichtzange, Premium

# MOTORRAD GEWICHTE + VENTILE

## Motorrad-Klebegewichte Stahl 45 g Riegel (6 x 5 g / 6 x 2,5 g)

52020	10 Stück, schwarz	52002	50 Stück
52021	10 Stück, blau	52003	50 Stück
52022	10 Stück, gold	52000	50 Stück
52023	10 Stück, rot	52004	50 Stück
52024	10 Stück, silber	52001	50 Stück
52025	10 Stück, grau	52005	50 Stück
52026	10 Stück, orange	52008	50 Stück
52027	10 Stück, grün	52006	50 Stück
52028	10 Stück, weiß	52009	50 Stück
52007	50 Stück, gemischt, je 10 Stück gold, silber, blau, rot, schwarz		



## Motorrad-Klebegewichte Riegel 40 g (8x5 g) TYP 706

Verchromt, 10 Stück, Blei	50024	10 Stück	50018	50 Stück
Signalgrün, 10 Stück, Blei	50021	10 Stück		
Signalorange, 10 Stück, Blei	50020	10 Stück		
Schwarz, 10 Stück, Blei	50022	10 Stück	50016	50 Stück
Unbeschichtet, 10 Stück, Blei	50023	10 Stück	50017	50 Stück
Blei (nur für Motorrad zulässig)	50019	Riegel 60 g (4x5 g + 4x10 g) TYP 303		50 Stück



## Motorrad-Ventile



50326	50472	50302	50471	50196	50213
Alu-Ventil 11,3 mm gewinkelt		Alu-Ventil 8,3 mm, gewinkelt ETRTO V1-10-2		Motorroller-Ventil Snap-In, 8,8 mm, gerade, TR 438 mit Metallkappe	Ventile TR 412 Krad mit Metallkappe



50536	50192	50535	50355
Schlauchventil Metall	Motorroller-Ventil, Snap-In, gebogen 90° 11,5 mm	Ventilverlängerung starr Messing Winkel 135°	Ventilverlängerung starr Messing Winkel 90°

Viele weitere PKW-Ventile und Zubehör auf [www.pkw-ventil.de](http://www.pkw-ventil.de)

# PKW + TRANSPORTER-VENTILE



56551	50561	56552	50562	56553	50563	50495	50564
TR 413 PKW 100 Stück		TR 414 PKW 100 Stück		TR 418 PKW 100 Stück		TR 415	



50199	50478	50384	50456
PKW Metallventil lange Hülse SW 11 mit PA-Scheibe	PKW Aluminium-Ventil 43LMS titangrau	TR 600HP für 11,3 mm Ventilloch, für Transporter	Transporter-Ventil CVV-40




50460	50461	50569	50488
Transporter-Ventil CVV-47	Metallventil 31MS ASC, für PKW und Transporter	PKW Metallventil 8,3 mm / 26 mm für BBS Felgen	RDK Gummiventil universal Gen4 ETRTO V2-03-13



50190	Ventileinsätze kurz PKW/LKW, Temp. -50°C bis +130°C, VPE 100 Stück
50191	Ventileinsätze kurz PTFE rot, Temp. -60°C bis +200°C, VPE 100 Stück
50316	Ventileinsätze extrakurz, rot, -40 °C bis +135 °C, VPE 1 Stück
50239	Metall-Rundkopfventilkappe, VPE 100 Stück
50240	Metall-Ventilkappen mit Schlüssel, VPE 100 Stück
50300	Kunststoff-Ventilkappen, schwarz, VPE 100 Stück
50180	Plastik Ausgleichhülse zur Umwandlung eines TR415 in ein TR413

# VENTILZUBEHÖR



- 60240 Industriemesser
- 50504 Ventil-Einziehhebel-Kunststoff
- 50505 Ventil-Einziehhebel-Metall
- 50500 Ventilausdreher kurz
- 50511 Ventilausdreher Motorrad
- 50530 Ventilausdreher \*lang\* PKW/LKW
- 60044 Ventilausdreher Pkw/Lkw, biegsam
- 50550 Ventilausdreher für Standard- + EM-Ventile, inklusive je 1 Einsatz
- 50502 Einsatz Ventil-Ausdreher lang, PKW-LKW
- 50503 Einsatz Ventil-Ausdreher lang, EM
- 50507 Ventulfänger
- 50506 Ventilgewindenachschneider
- 50509 Ventileinsatzentferner, Ventilausdreher zum geräuschlosen entfernen des Ventileinsatzes

## Tankstellenstecker



- 60242 Reifenfüllamaturen Ferla Fouke 1864
- 60259 Tankstellenstecker 320 mm, 8 mm
- 60040 Tankstellenstecker mit Innengewinde FA:R1/4
- 60041 Tankstellenstecker mit Tülle, selbstschließend

## Hebelstecker



- 60013 Hebelstecker 6 mm
- 60014 Hebelstecker 8 mm
- 60035 Kipp Hebelnippel 6 mm
- 60037 Kipp Hebelnippel 8 mm
- 60186 Kfz Clip-Stecknippel 8/7 mm, selbstschließend
- 60055 Kfz Clip-Stecknippel 8/7 mm, selbstschließend mit Arretierung

- Vollautomatische Befüllcomputer mit extrem benutzerfreundlicher Bedienung und sehr niedrigem Geräuschpegel.
- Der Befüllcomputer hat eine hohe Messgenauigkeit und ein gut lesbares Display.
- Bei Stromausfall Sicherheitsentleerung.
- Automatischer Standby-Modus mit Schnellstartfunktion.
- Auch für Stickstoffbefüllung geeignet.
- Kurze Befüllzeit.
- Ablesgenauigkeit: 0,1 BAR/ 1 PSI/ 5 KPA

GEEICHT

BAUMUSTER-  
PRÜFBESCHEINIGUNG



## PCI 900/7 BAR

Einstellung des Fülldrucke über +/- Taste.

Drei feste Programme für unterschiedliche Einstellungen des Überdrucks.

## PCI 1200/7 BAR

Vier einstellbare Programmtasten zur Schnellauswahl von Füll- und Überdruck.

- |       |  |
|-------|--|
| 60566 | PCI 900, 7 bar Befüllcomputer, komplett mit 3 m Luftschlauch und 5 m Anschlusskabel  |
| 60567 | PCI 1200, 7 bar Befüllcomputer, komplett mit 3 m Luftschlauch und 5 m Anschlusskabel |
| 60568 | Wandhalterung für PCI 900/1200   |
| 60570 | Bodenständer für PCI 900/1200  |
| 60053 | Ersatzstecker Luftanschluss für PCI 900/1200   |



## EXPERTENTIPP

Der Einsatz eines Ahcon Befüllcomputers PCI 900 oder PCI 1200 ermöglicht die Effizienz bei der PKW-Reifenmontage zu erhöhen. Während der Befüllcomputer den Reifen auf Überdruck befüllt und dann auf den eingestellten Luftdruck reduziert, kann der Monteur den nächsten Reifen montieren, bzw. einen anderen Reifen wuchten.

## Handreifenfüllmesser



- |       |  |
|-------|--|
| 60030 | Hand-Reifenfüllmesser Michelin, geeicht, Schlauchlänge 150 cm    |
| 60072 | Ersatzschlauch für Hand-Reifenfüllmesser 150 cm                  |
| 60063 | Digitaler Reifenfüller Wonder                                    |
| 60096 | Digitaler Reifendruckmesser Accura, geeicht                      |
| 60313 | Digitaler Reifenfüller Alligator, nicht geeicht, nicht eichfähig |

# REIFENMONTAGE

## WIKING WAX



- trocknet nicht aus
- sehr ergiebig
- auch für Runflat



WIKING WAX, das Wachs für OE und Komplettadmontagen, auch für Sie! WIKING WAX verfügt über sehr gute Schmiereigenschaften um die Wulst perfekt über den Felgenrand gleiten zu lassen und den Reifen vor Verletzungen zu schützen. WIKING WAX beinhaltet keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind. Des Weiteren beinhaltet WIKING WAX kein Wasser, bietet besten Korrosionsschutz und trocknet nicht aus.

**Mit einem Eimer WIKING WAX montieren Sie meist mehr Räder als mit 3 Eimern Standard-Paste!**



- 40057 WIKING WAX KRAD, PKW, Runflat, 5 kg
- 40186 WIKING WAX KRAD, PKW, Runflat, 1 kg (Testeimer)
- 60489 Magnethalter für Spraydosen, 2er Set
- 40400 WIKING WAX Montagespray, 400 ml
- 40035 Profi Pinsel 55 mm für Montagecreme -montiert-

### Reifenmontagepaste, standard



- 40051 weiß für PKW- und Motorradreifen, 5 kg
- 40053 schwarz für PKW- und Motorradreifen, 5 kg
- 40065 Pinsel für Montagepaste, standard, 45 mm

### Markierung



- 60210 Signierkreide weiß (12 Stück)
- 60211 Signierkreide gelb (12 Stück)
- 60215 Signierkreide pink (12 Stück)
- 60314 Profi-Kreidehalter, Alu mit Halteclip

# WERKSTATTERSATZRAD / PANNENSET




- 72220 Werkstattersatzrad
- 72221 Adapter/Distanzscheibe für Werkstattersatzrad
- 72222 Distanzhülsen für Werkstattersatzrad, Set mit 5 Stück

## Traglast 1000 kg - nur 8,5 kg Eigengewicht

- Passend für: 4 und 5 Loch
- Lochkreis 98 bis 130 mm
- Traglast: 1000 kg
- Eigengewicht: nur 8,5 kg
- bis zu Geschwindigkeit: 8 km/h
- Durchmesser: 54 cm
- Aufstandsbreite: 6 cm
- Breite mit Flansch: 10 cm

Einsatzgebiete:  
Räder sind beim aufbereiten/lackieren  
Karrosseriebau,  
Pannendienst  
(auf Trailer)  
Transport  
und vieles mehr



## Ihre Vorteile

- **Keine belegten Hebebühnen mehr**
- **optimiert Werkstattabläufe**
- **Ersatz bei Felgenreparatur**
- **erleichtert Bergung und Transport von Unfallfahrzeugen**

## Reifenpannenset Terra-S Universal Automotive Reifendichtmittel



- 40061 Terra-S Standard-Kit, Reifenpannenset, 450 ml
- 40070 Terra-S Nachfüllflasche für Standard-Kit, 450 ml
- 40034 Ausstellungsdisplay für den Thekenverkauf mit 3 x 40061 und 3 x 40070
- 40069 Terra-S Standard-Kit, Reifenpannenset, 700 ml
- 40039 Terra-S Nachfüllflasche für Standard-Kit, 700 ml
- 40074 Ausstellungsdisplay für den Thekenverkauf mit 3 x 40069 und 3 x 40039
- 40072 Terra-S Kit - Befüllung mit Ventil möglich
- 40073 Terra-S - Druckfeste Nachfüllflasche für 40072 Kit, 450 ml
- 40075 Ausstellungsdisplay für den Thekenverkauf mit 3 x 40072 und 3 x 40073

# safetydisc FÜR LIEGENDE LAGERUNG




44136 Wandhalterung für safetydisc (alle Ausführungen), pulverbeschichtet 69,00 €

Komplettsset mit Radschutzmatten  
siehe Rückseite



## safetydisc mini

Ein Muster für die stehende Lagerung Ihrer Kaffeetasse in Originalmaterial und Originalstärke senden wir Ihnen gerne zu.



## safetydisc<sup>flat</sup>

Passend für Räder bis 20",  
Durchmesser: 600 mm,  
Materialstärke: 3,5 mm,  
Gewicht: 0,6 kg

## safetydisc<sup>turbo</sup>

Passend für Räder bis 24",  
Durchmesser: 690 mm,  
Materialstärke: 3,5 mm,  
Gewicht: 0,95 kg

Made in   
Germany

safetydisc Radschutzmatten bieten sicheren Schutz gegen Verrutschen.

Die safetydisc  
Radschutzmatten  
bewähren sich bei  
uns im täglichen  
Einsatz!

Guido Tieskötter, Reifen Tieskötter, Münster

Dieser Invest  
hat sich  
auf jeden Fall  
gerechnet!

Marcus Reber, Reifenhaus-Reber, Murr

## safetydisc

Unsere bewährten **safetydisc** Radschutzmatten bestehen aus hochwertigen Elastomeren (TPE) und sind wesentlich weicher als gewöhnliche Gummimatten. Somit wird ein optimaler Schutz Ihrer Felgen und Komplettträder bei Transport und Lagerung erreicht.

Ab 6,39 €



72290  
safetydisc flat,  
bis 20"

Ab 8,89 €



72298  
safetydisc turbo,  
bis 24"



Aus 100%  
recycltem  
Material



## WHEEL TROLLEY RECYCLED

- Transport von Rädern von der Hebebühne zur Reifenmontagemaschine oder zum Reifenregal
- Lagerung von Kundenrädern beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen oder umgekehrt
- Platzsparend, alle drei Typen sind miteinander stapelbar
- Leichtes Umstellen von Ausstellungs-rädern in den Verkaufsräumen
- spart Zeit

## WHEEL PALLET RECYCLED

600 x 800 mm, Vollgummi-Rad 97 mm, bis 250 kg

60740 Der Wheel Trolley Pallet



Aus 100%  
recycltem  
Material



Der clevere, runde Wheel Trolley mit dem besonderen Design wurde gezielt zur Optimierung der Arbeitsprozesse im Reifenhandel und in Autowerkstätten entworfen.

Tipp:

In Kombination mit Safetydisc Radschutzmatten können Sie den gesamten Räderstapel am obersten Rad schieben

## WHEEL TROLLEY RECYCLED STANDARD



Durchmesser 630 mm  
Kunststoff-Rad 73 mm  
bis 120 kg

Der Wheel Trolley für glatte Böden und normale Rädergrößen.

60700 Wheel Trolley Recyceled Standard

## WHEEL TROLLEY RECYCLED OFF ROAD



**Vollgummi-Rad 97 mm  
besseres Fahrverhalten**

Durchmesser 690 mm  
Vollgummi-Rad 97 mm  
bis 180 kg

Der Wheel Trolley für unebene Böden und größere Räder.

60710 Wheel Trolley Recyceled Off Road

## WHEEL TROLLEY RECYCLED XL



**Vollgummi-Rad 97 mm  
besseres Fahrverhalten**

Durchmesser 790 mm  
Vollgummi-Rad 97 mm  
bis 250 kg

Der Wheel Trolley für unebene Böden. Problemlöser bei schweren Rädern.

60720 Wheel Trolley Recyceled XL

## safetyring / Felgenstapelringe

platzsparend / übersichtlich / preiswert


Felgenstapelringe zum Schutz der Felgen im Lager, in der Werkstatt, zur Präsentation im Verkaufsraum und beim Versand von hochwertigen Rädern.



Felgendurchmesser  
an der Farbe  
direkt erkennbar.

72230	Felgenstapelring 13" -braun-
72240	Felgenstapelring 14" -silber-
72250	Felgenstapelring 15" -gelb-
72260	Felgenstapelring 16" -grün-
72270	Felgenstapelring 17" -blau-
72280	Felgenstapelring 18" -orange-
72282	Felgenstapelring 19" -rot-
72283	Felgenstapelring 20" -hellbraun-
72284	Felgenstapelring 21" -schwarz-
72291	Felgenstapelring 22" -blau-
72286	Felgenstapelring 23" -violett-

## Messen



- 60011 Reifenprofilmesser, Messing
- 60601 Reifenprofilmesser, Messing breite Auflage
- 60073 Reifenprofilmesser digital, breite Auflage
- 60046 Lochkreislehre

## Wheel Caddy

Der Wheel Caddy ist ein Transportwagen für Radsätze auf Wheel Trolleys Standard und Offroad. Die ideale Ergänzung, wenn Sie einen Räderstapel über eine größere Distanz oder über unebenes Gelände (Schotter...) transportieren müssen.



- 72296 Wheel Caddy Plus zum Einsatz mit Wheel Trolley Standard und Offroad (bei 2 Stück je 299,00 €)

# RÄDER HEBEN UND TRANSPORTIEREN



## Easy Lift

Der Trolley für rückschonendes Arbeiten. Je nach Belastung hebt oder senkt sich dieser nützliche Helfer. Sowohl beim Be- und Entladen, als auch bei der Montage wird die Arbeit ergonomischer, schneller und ermüdungsfreier.

60709 safetycarry Radtrolley Easy Lift, d = 690 mm, bis 180 kg

## ELEKTRISCHER RADHEBER (AKKU)

Der elektrischer Radheber WL 80 ist ein benutzerfreundlicher und zuverlässiger Helfer in jeder Werkstatt.

Hohe Mobilität mit Akkukapazität für einen kompletten Arbeitstag.

Arbeitsunfälle durch Druckluftschläuche oder Kabel werden so vermieden.

Mit dem ergonomischen Griff läßt sich das Rad rückschonend an die gewünschte Position schieben.

Der WL 80 verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen. Mit Stufe 1 läßt sich das Rad schnell in die gewünschte Höhe fahren. Mit Stufe 2 können Sie das Rad optimal auf der Höhe der Radnabe justieren.




- Handlich und benutzerfreundlich
- Ergonomisch Montage
- Entlastet den Rücken
- 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst
- Geeignet für Räder bis 70 kg
- Sehr gut geeignet für SUV-, 4X4- und Van-Räder
- Einfach in der Werkstatt zu fahren
- Akku mit eingebautem Ladegerät
- Hubhöhe 1.290 mm
- Maximale Hebedauer 10 Sekunden
- Maximale Senkdauer 8 Sekunden



Viele Monteure sind wahrscheinlich schneller, aber unser WL 80 hat mehr Ausdauer und keine Fehlzeiten!

www.radheber.de

FÜR  
ERGONOMISCHE  
RADMONTAGE



60550 Radheber WL 80, elektrisch, inklusive eingebautem Akku vormontiert in Holzbox, Montageaufwand ca. 20-30 Minuten

60518 Radheber WL 80, wie oben, fertig montiert

# ARBEITSABLÄUFE OPTIMIEREN




## Gute Mitarbeiter gewinnen und lange gesund halten mit ergonomischen Arbeitsplätzen

Schnellere Abläufe = höherer Durchsatz in der Saison. Ergonomische Arbeitsplätze = weniger krankheitsbedingte Ausfallzeiten.

- |    |       |  |
|----|-------|--|
| 1  | 60850 | Wheel Trolley Lift, hebt den Wheel-Trolley mit Rädern auf Höhe des Abrückers/Montiermaschine |
|    | 60855 | Radheber WL 900, für ein Rad (ohne Abbildung)  |
| 1b | 60852 | Radheber WL 900+, mit Rollenband für bis zu 3 Räder  |
| 2  | 60854 | Reifenabdrücker BBRT XL mit Zusatzarm für schadfreies Abdrücken, für extrabreite Felgen      |
|    | 60857 | Reifenabdrücker BBRT 900 mit Zusatzarm für schadfreies Abdrücken (ohne Abb.)                 |
| 2b | 60853 | Reifenabdrücker BBRT 700   |
| 3  | 60874 | Drehplatte, als Verbindung von Abdrück- zur Montiermaschine                                  |
| 5  | 60872 | Verlängerungstisch 700 (60873 erforderlich)  |
| 5b | 60870 | Verlängerungstisch 350 (60873 erforderlich) (ohne Abbildung)                                 |
| 6  | 60862 | Befüllstation IT 1000 PLUS 2.0, mit automatischer Türverriegelung                            |
| 6b | 60861 | Befüllstation IT 1000 PLUS 1.0, ohne seitliche Türen   |
| 6c | 60860 | Befüllstation IT 1000  |
| 6d | 60864 | Befüllstation IT 200 (fertig montiert)   |
| 6e | 60863 | Befüllstation IT 200 (Selbstmontage)   |
| 6f | 60865 | Befüllstation IT 200 PLUS 1.0  |
| 7  | 60871 | Verlängerungstisch 500 mit Neigung   |
| 8  | 60851 | Zentrierlift WCL 700, hebt die Räder auf die Höhe der Wuchtmaschine                          |
| 10 | 60867 | Rollentisch 1100 mm  |
|    | 60866 | Rollentisch 600 mm (ohne Abbildung)  |
| 11 | 60873 | Anschluß-Kit für Rollentische zur Verbindung erforderlich (ohne Abbildung)                   |
| 12 | 60856 | Wheellift BB 700, hebt ein Rad auf Höhe des Abrückers/Montiermaschine                        |

# PERSONAL ENTLASTEN



## Ihre perfekte Arbeitsumgebung:

- 1 Wheel Trolley anheben
- 2 Reifen abdrücken
- 3 Drehvorrichtung
- 4 Ihre Montiermaschine
- 5 Rollenband
- 6 Reifenbefüllstation
- 7 Rollenband
- 8 Drehvorrichtung
- 9 Ihre Wuchtmaschine

Detaillierte Produktbeschreibung finden Sie auf [www.nisotech-shop.de](http://www.nisotech-shop.de)



Sie müssen nicht alles ändern.

Sehen Sie dieses einfach als Anregung und entscheiden Sie selbst was Sie in Ihre Abläufe integrieren möchten.

Gerne beraten wir Sie auch vor Ort und finden zusammen eine passende Lösung...



# safetydisc FÜR STEHENDE RÄDERLAGERUNG



Ab 3,39 €



Ab 4,39 €



72292  
safetydisc up,  
bis 20"

72297  
safetydisc maxi,  
bis 24"

Die teilweise verschiedenen Abstände der Traversen lassen sich dank der innovativen Aussparung bei den **safetydisc maxi** Radschutzmatten einfach durch drehen der Matten ausgleichen.



Eine hochwertige  
Investition, die den  
besten Schutz  
unserer Kundenräder  
garantiert.

Florian Glatt,  
ReifenGlatt - Lörrach

Mit **safetydisc** Radschutzmatten können Sie Reifen und Räder sicher lagern: kein Kontakt zwischen den Felgen, einfache Handhabung, sehr hohe Lebensdauer, greift lackierte und polierte Flächen nicht an, luftdurchlässig, keine Kondenswasserbildung...

Mit dieser praktischen Wandhalterung haben Sie die **safetydisc** Radschutzmatten immer griffbereit, dort wo Sie sie benötigen.

44136 Wandhalterung für **safetydisc**  
(alle Ausführungen), pulverbeschichtet

**Komplettsset mit Radschutzmatten**  
siehe Rückseite

Mit den **safetydisc maxi** Radschutzmatten schützen Sie große Komplettäder bei Einlagerungen gegen Schäden.

Durchmesser: 690 mm,  
Materialstärke: 3,5 mm,  
Gewicht: 0,68 kg,  
Passend für Räder bis 24"

Mit den **safetydisc up**

Radschutzmatten lagern Sie Komplettäder stehend auf eine sehr schonende Weise in Regalen mit Traversen.

Durchmesser: 600 mm,  
Materialstärke: 3,5 mm,  
Gewicht: 0,48 kg,  
Passend für Räder bis 20"



Made in   
Germany



# REIFENREGALE - DURCHDACHT - GUT GEMACHT!



Mit dem F1 Reifenregal Starter- und Anbauset (Seite 14) können Sie sich Ihr Lager mit drei oder vier Ebenen individuell selbst zusammenstellen.

F1 Reifenregale sind dank vormontierter Regalständer schnell zusammengebaut.

Die robusten Querträger sind wie bei Schwerlastregalen befestigt und mit einem Sicherungstift gesichert.

Unser Team verfügt über weitreichende Erfahrung bei der Einrichtung von Reifenlagern und steht Ihnen gern mit seinem Wissen zur Seite, damit Ihr Projekt zum Erfolg wird.

Zusammen planen wir maßgeschneiderte Lösungen, die an Ihre Räumlichkeiten und Bedürfnisse angepasst sind.

- Individuelle Lösungen nach Ihren Bedürfnissen
- Optimale Ausnutzung der verfügbaren Lagerkapazität
- Profitieren Sie von mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Reifenlagern
- Höhen bis zu 6,0 Meter

[www.reifenregal24.de](http://www.reifenregal24.de)



Link zum Towerlift






Viele Reifenregale halten der Belastung nicht dauerhaft stand...

## Unsere Regale halten was wir versprechen

- Robuste Bauweise
- Schnelle Montage
- Optimale Lagernutzung



Vorher







Nachher



Die Montage ging schnell und war total einfach.

Juliana und Oliver Seifert,  
KFZ-Service Seifert, Düren


Viel Platz für mehr Kundenräder gewonnen!



# REIFENREGALE UND REGALSTÜTZEN



Traglast 300 kg je Fach.



Auch mit 4 Lagen lieferbar.

Bestellnummer	Reifenregal	Kapazität	Lagen	Höhe	Tiefe	Länge
60761	Starterset	60	3	2.250 mm	450 mm	4.150 mm
60764	Anbausatz	30	3	2.250 mm	450 mm	2.050 mm
60762	Starterset	72	3	2.250 mm	450 mm	5.150 mm
60765	Anbausatz	36	3	2.250 mm	450 mm	2.550 mm
60763	Starterset	80	4	3.000 mm	450 mm	4.150 mm
60766	Anbausatz	40	4	3.000 mm	450 mm	2.050 mm

Inklusive Bodenverbinder. Für Doppelregale sind verschiedene Verbindungsstreben von 100 bis 500 mm lieferbar.

F1 Reifenregale - mit einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis - in Verbindung mit unseren safetydisc Radschutzmatten sind die ideale Einlagerungslösung - auch für hochwertige Kundenräder.



60771 + 60774



60771 + 60775




60771 + 60791


Die Klemmstütze Art-Nr. 60771 verhindert in allen F1 Reifenregalen das Umfallen freistehender Räder. Durch den Klemmmechanismus sind diese in Sekundenschnelle neu zu positionieren.

60771	Klemmstütze
60772	Klemmstütze
60774	Adapter für Klemmstütze TYP 1 (z.B. für Schulte)
60775	Adapter für Klemmstütze TYP 2 (z.B. für Bert)
60791	Adapter für Klemmstütze TYP 3 rund, 33 mm (z.B. für Rigdon)

# REGALSYSTEME FÜR CONTAINER



- **Optimale Containernutzung**
- **bewährtes System**
- **schnelle Montage**



Das Container-Set zur Reifenlagerung eignet sich hervorragend für Werkstätten, in denen eine Reifenlagerung im Innenbereich aus Platzgründen nicht möglich ist (Lieferung ohne Container). Traglast 250 kg je Fach.

## Set für 20-Fuß-Container

Für 144 Reifen (36 Sätze) in 3 Lagen.

Bestehend aus:  
6 Regalständern  
(unmontiert, H: 2.250 mm, T: 450 mm)  
24 Regaltraversen (L: 2.700 mm)  
und Sicherungstifte.

## Set für 40-Fuß-Container

Für 288 Reifen (72 Sätze) in 3 Lagen.

Bestehend aus:  
10 Regalständern  
(unmontiert, H: 2.250 mm, T: 450 mm)  
48 Regaltraversen (L: 2.700 mm)  
und Sicherungstifte.

60751 Set für 20-Fuß-Container

60752 Set für 40-Fuß-Container

## Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 23-tlg.

Feinverzahnt 72 Zähne. für alle schwierig zu erreichenden Stellen in der Montage. Mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen mit Durchgangsbohrung!

Max. Drehmoment SW 14 = 110 Nm, SW 17 = 120 Nm.

Überstand der Steckschlüssel am Ringschlüssel:

12-kant von SW 10-14 mm und E 8-E14 = 13 mm

12-kant von SW 15-19 mm und E16-E24 = 16 mm

- 1 Doppelgelenk-Ring-Ratschenschlüssel 14 x 17 mm, Länge 370 mm
- 10 Nüsse 12-kant extra kurz von 10 mm bis 19 mm, 9 Nüsse E-Profil von E8 - E24
- 6 Ersatz-0-Ringe (3x10 mm und 3x13 mm)



60480 Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 23-tlg.

## Felgenschlossknacker-Satz 16-tlg.

Mit diesem Satz öffnen Sie auch die schwierigsten Felgenschlösser auf die schnellste und sicherste Art und Weise - dem Ausbohren und Lösen der Felgenschlösser! Im Laufe der Jahre wurden die Felgenschlösser kontinuierlich verbessert. Ihr Design wird dabei immer komplexer und das Material selbst wird immer härter. Knackt auch harte Nüsse. Funktioniert auf allen Arten von Felgenschlössern und jeder Marke.

- 4 x innere Nylon Zentrierbohrhülsen
- 3 x externe Metall Zentrierbohrhülsen
- 1 x Metallzentrierhilfe für frei drehende Radsicherungen
- 2 x spezielle ultraharte Bohrer (Hartmetall bestückt!)
- 4 x Ausdreher zum Einschlagen
- 1 x Einschlaghilfe für Ausdreher
- 1 x Trennwerkzeug für Ausdreher



60131 Felgenschlossknacker-Satz 16-tlg.

## Kraftsteckschlüssel-Satz, dünnwandig

Hochwertige extra lange, dünnwandige Ausführung aus einem Stück. Zur ergonomisch optimalen De- und Montage von Rädern in der Fachwerkstatt.



60116 Kraftsteckfuß-Satz 150mm mit dünnwandiger Kunststoffhülse 17, 19, 21mm, 1/2" Antrieb

60117 Kraftsteckfuß-Satz 80mm mit dünnwandiger Kunststoffhülse 17, 19, 21mm, 1/2" Antrieb

## Spezial-Kraftsteckschlüssel-Satz, Problemlöser

4-tlg., 1/2" Antrieb und zusätzlichem 6-kant Antrieb in Schlüsselweite 22, lange Ausführung 80 mm - Kunststoff ummantelt (drehbar).

**SuperGrip:** Innovatives Greif-Flanken-Profil **zum Lösen defekter Muttern und Schrauben**, sowie zum Lösen und Anziehen von unbeschädigten Verschraubungen.



Passt bei 4, 6, 8 und 12-Kant Profilen, Zoll Größen, Torx Verschraubungen, Sternprofile (MB, Hyundai, Kia etc.) und vielen anderen Profilen! Schlüsselweiten 17, 19, 21 und 22 mm. Schlagschrauber geeignet. Lieferung in Kunststoffkoffer.

60130 Spezial-Kraftsteckschlüssel-Satz



## Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz

1/2" Antrieb und zusätzlich Schlüsselweite 22 mm, zum Lösen defekter und oder "rund gedrehter" profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem "Greif- Flanken- Profil". Brünierte Ausführung.

- Rutschfestes Greifen der defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch Flächenkontakt, im Gegenzug zu dem marktüblich rein an den Kanten greifenden Profilen.
- Zum Lösen und Festziehen. Die Schrauben und Muttern bleiben somit wiederverwendbar.
- Besonders langlebig durch hochwertiges Material (CrMo).
- Für Schlagschrauber mit 1/2" - Antrieb geeignet.
- Für 6-, 8-, 12-kant und Aussen-Torx Schraubverbindungen geeignet.
- Ohne Anlaufphase! Das heißt hohe Drehmomente möglich, z.B. bei Schwungscheibenverschraubungen etc.
- Mit Durchgangsbohrung, das bedeutet z.B. auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen geeignet.

60478 SuperGrip Uni.-Kraftsteckschlüssel-Satz, 11-tlg.  
8-10-11-12-13-14-15-16-17 und 19 mm, incl. Austreiber

60479 SuperGrip Uni.-Kraftsteckschlüssel-Satz, 22-tlg.  
13 x Kraft-Steckschlüssel-Einsätze SW 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 und 24 mm  
3 x Kraft - Verlängerungen 75, 125 und 250 mm  
1 x Durchsteckadapter 3/8" auf 1/2"  
1 x Austreiber, 2 x Sicherungs O-Ringe, 2 x Sicherungsstifte

## HEX Bit-Satz 11-tlg.

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter Inbus-Verschraubungen. Diese Sonderschlüssel greifen „fressend“ in den verbliebenen Schlüsselflächen-Rest und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau. Zur Verwendung in einer Akku-Bohrmaschine oder Ratsche.

SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm X 50 mm mit 1/4" Maschinenschaft C 6,3. SW 7, 8 und 10 mm X 40 mm mit 10 mm Sechskant Schaft. Incl. 1/2" Aufnahme-Adapter für 10 mm Schäfte.



60476 SuperGrip HEX Bit-Satz 11-tlg.

## TORX Bit-Satz 11-tlg.

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter Torx Verschraubungen. Diese Sonderschlüssel greifen „fressend“ in den verbliebenen Schlüsselflächen-Rest und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau. Zur Verwendung in einer Akku-Bohrmaschine oder Ratsche.

Inhalt: 7 x Betätigungsbits mit SW T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 mit 1/4" Sechskantaufnahme.

3 x Betätigungsbits mit SW T45, T50 und T55 mit 10 mm Sechskantaufnahme.

1 x 1/2" Aufnahme-Adapter mit 10 mm Sechskantaufnahme.



60477 TORX Bit-Satz 11-tlg.

## HEX Winkelschraubendreher-Satz 9-tlg.

9-tlg., für Innensechskant-Schrauben 1,5-10 mm. Zum Lösen defekter und oder "rund gedrehter" profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem "Super-Grip" - Profil. Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar. Lange Ausführung.

Inhalt: Je 1 x Stiftschlüssel in S W 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 und 10 mm.



60475 SuperGrip Winkelschraubendreher-Satz HEX

## Magnetische Helfer



- 60498 Magnethalter orange, klein, Durchmesser 49/43 mm, Höhe 52 mm
  - 60497 Magnethalter orange, groß, Durchmesser 75/67 mm, Höhe 90 mm
  - 60496 Magnetschale, Durchmesser 150/84 mm, Höhe 130/55 mm
  - 60489 Magnethalter für Spraydosen (Bohrmontage möglich), 2er Set  
Vielseitig verwendbar für verschiedenste Spraydosen oder Blechdosen, z.B. für Wiking Wax an der Maschine oder im Pannenfahrzeug. 2 starke NdFeB Magnete mit max. Tragkraft von 1000 g zur sicheren Befestigung an fast jeder Stahloberfläche.
- Werkstattboxen finden Sie unter [www.werkstattbox.de](http://www.werkstattbox.de)

## TPE-Unterlagen für Auffahrhebebühnen

aus thermoplastischem Polyäthylen,  
besonders robust und langlebig.  
Mit praktischem Griffloch in der Mitte.

Höhe: 75 mm, Durchmesser oben: 145 mm, unten 158 mm



- 72402 TPE-Auflage für Auffahrhebebühne 145/158 x 75 mm aus thermoplastischem Polyäthylen 4er Set

## Schonhammer mit Kunststoffstiel, rückschlagfrei

Höhere Schlagwirkung durch Stahlkugeln im Hammerkopf  
da der Hammer nicht zurückfedert.



- 60473 Schonhammer 2100 g, Länge 480 mm, Hammerkopf: 7 x 7 cm
- 60474 Schonhammer 5000 g, Länge 900 mm, Hammerkopf: 10 x 10 cm

## HSSE Universal-Entgrater / Fasen / Anlauffasen

Zur Reparatur von beschädigten Bolzen, Gewinde & Schrauben  
und zum Anfasen von Materialien aller Art. High-Quality-Klingen  
aus HSSE.

Geeignet für Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser,  
Hartplastik usw., 1/4" 6-kant Antrieb C 6,3.



- 60481 Universal-Entgrater Ø 3 - 19 mm, 3 Klingen, maximale Drehzahl 400 U/min
- 60482 Universal-Entgrater Ø 13 - 35 mm, 5 Klingen, maximale Drehzahl 150 U/min

## Handschuhe und Hygiene finden Sie im Webshop!



[nisotech-shop.de](http://nisotech-shop.de)



# RADNABEN- UND FELGENFLANSCHREINIGER



## Radnabenschleifer



- 60003 Radnabenschleifer 160 mm, 6kant Antrieb, Innen 60 mm, inklusive 3 Scheiben
- 60004 3 Stück Ersatzscheiben für Art. Nr. 60003
- 60043 Radnabenschleifer 160 mm, 1/2 Antrieb, Innen 75 mm, inklusive 1 Scheibe
- 60047 3 Stück Ersatzscheiben für Art. Nr. 60043
- 60048 Radnabenschleifer 160 mm, 6kant Antrieb, Innen 75 mm, inklusive 3 Scheiben
- 60049 3 Stück Ersatzscheiben für Art. Nr. 60048
- 60009 Radnabenschleifer 200 mm, 6kant Antrieb, Innen 90 mm, inklusive 2 Scheiben
- 60010 2 Stück Ersatzscheiben für Art. Nr. 60009



## Radnabenschleifer für Radnaben mit Stehbolzen



- 60021 Radnabenschleifer, 6kant Antrieb bei Stehbolzen bis 14 mm, mit je 5 St. 40 und 50 mm Scheiben
- 60020 Radnabenschleifer, 1/2" Antrieb bei Stehbolzen bis 14 mm, mit je 5 St. 40 und 50 mm Scheiben
- 60024 5 Stück Ersatzscheiben 40 mm für 60020/60021
- 60025 5 Stück Ersatzscheiben 50 mm für 60020/60021
- 60023 Radnabenschleifer, 6kant Antrieb bei Stehbolzen bis 22 mm, mit je 5 St. 60 mm Scheiben standard/grob
- 60051 5 Stück Ersatzscheiben für 60023, standard Körnung
- 60052 5 Stück Ersatzscheiben für 60023, grobe Körnung



## Felgenflanschreiniger Radbolzen Gewindereiniger



- 60015 Felgenflansch-Reiniger inklusive 1 Scheibe
- 60016 3 Stück Ersatzscheiben für Felgenflansch-Reiniger
- 60019 1 Stück Ersatzscheibe für Felgenflansch-Reiniger
- 60034 Radbolzen Gewindereiniger, Satz mit magnetischem Halter, 2 x 12mm, 3 x 14mm, Montagehilfe



**NISO TECH**  
KEEPING YOU ON THE ROAD

NISO TECH GmbH  
Krablerstraße 127  
45326 Essen

**Sie haben Fragen?**

**Sie erreichen uns telefonisch:**

**0201 - 83 01 420**

**Keine Telefonzentrale,  
keine KI, kein Robotel,  
kein Callcenter...**


**Wir beraten Sie gerne persönlich!**

## Immer griffbereit: Unsere **safetydisc**-Sets

Beschleunigen Sie Ihren Workflow der Rädermontage indem Sie Ihre Radschutzmatten immer griffbereit haben. Einfach im Lager und an jeden Montageplatz eine Wandhalterung mit Matten montieren. So sparen Sie Platz, Wege und Geld mit unseren Setpreisen.



**SET 01**



**SET 02**



**SET 03**



**SET 04**

72300 SET 01 - Bestehend aus:  
1 x Art.Nr.: 44136 Wandhalterung für safetydisc  
30 x Art.Nr.: 72290 safetydisc flat für liegende Lagerung bis 20"

72301 SET 02 - Bestehend aus:  
1 x Art.Nr.: 44136 Wandhalterung für safetydisc  
30 x Art.Nr.: 72298 safetydisc turbo für liegende Lagerung bis 24"

72302 SET 03 - Bestehend aus:  
1 x Art.Nr.: 44136 Wandhalterung für safetydisc  
30 x Art.Nr.: 72292 safetydisc up für stehende Lagerung bis 20"

72303 SET 04 - Bestehend aus:  
1 x Art.Nr.: 44136 Wandhalterung für safetydisc  
30 x Art.Nr.: 72297 safetydisc maxi für stehende Lagerung bis 24"

Wir bieten noch viele weitere Produkte rund um Rad und Reifen. Fordern Sie bei Bedarf gerne auch unseren Katalog für LKW an! Oder besuchen Sie unseren Webshop: [www.nisotech-shop.de](http://www.nisotech-shop.de)

